TAU Catalog

1. BARANELLO WALL White 33,3x100 Brillo.
2. BARANELLO WALL White 33,3x100 Mate.
3. BARANELLO WALL Shiny 33,3x100 Brillo.
4. BARANELLO WALL Matt 33,3x100 Mate.
5. BIANCHI Shiny 33,3x100 Brillo.
6. BIANCHI Shiny 33,3x100 Brillo.
7. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
8. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
9. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
10. BIANCHI Shiny 33,3x100 Brillo.
11. BIANCHI Shiny 33,3x100 Brillo.
12. BIANCHI Shiny 33,3x100 Brillo.
13. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
14. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
15. BIANCHI Matt 33,3x100 Mate.
16. CHROMATIC Siena 33,3x100 Mate.
17. CHROMATIC Talco 33,3x100 Mate.
18. CHROMATIC Talco 33,3x100 Mate.
19. CHROMATIC Talco 33,3x100 Mate.
20. CHROMATIC White 33,3x100 Mate.
21. CHROMATIC White 33,3x100 Mate.
22. CHROMATIC White 33,3x100 Mate.
23. CHROMATIC Green 33,3x100 Mate.
24. CHROMATIC Blue 33,3x100 Mate.
25. CHROMATIC Silver 33,3x100 Mate.
26. CHROMATIC Camel 33,3x100 Mate.
27. CHROMATIC Graphite 33,3x100 Mate.
28. CHROMATIC Honey 33,3x100 Mate.
29. CHROMATIC Gray 33,3x100 Mate.
30. CHROMATIC Tan 33,3x100 Mate.
31. CHROMATIC Salvia 33,3x100 Mate.
32. COSMOPOLITA WALL White 33,3x100 Mate.
33. COSMOPOLITA WALL White 33,3x100 Mate.
34. COSMOPOLITA WALL White 33,3x100 Mate.
35. COSMOPOLITA WALL Sand 33,3x100 Mate.
36. COSMOPOLITA WALL Sand 33,3x100 Mate.
37. COSMOPOLITA WALL Sand 33,3x100 Mate.
38. COSMOPOLITA WALL Silver 33,3x100 Mate.
39. COSMOPOLITA WALL Silver 33,3x100 Mate.
40. COSMOPOLITA WALL Silver 33,3x100 Mate.



La serie Baranello toma su nombre de un pintoresco pueblo italiano, evocando la tradición y la elegancia de los mármoles más icónicos. Con su fondo blanco puro y vetas grisáceas y doradas, Baranello es la esencia del lujo clásico.

The Baranello series draws its name from a picturesque Italian village, evoking the tradition and elegance of the most iconic marbles. With its pure white background and gray and golden veins, Baranello embodies the essence of classic luxury.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BARANELLO WALL

V2 RLV TXT Rc W

Colores / Colors



Matt
NCS S 03000-N
BASICS



Shiny
NCS S 03000-N
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Axe White
NCS S 03000-N
BASICS



Rlv Line White
NCS S 03000-N
BASICS



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100

Decorados / Decorated



Dc Baranello Shiny

66,6x100 Rec (set 2 Pzs)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
66,6x100 DC 2Pz (26,2x40") DECOR	-	P46	-	1	2	1.33	16	36	47.88	596
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	13	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	13	5	1.67	23	48	80.16	1126



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 75X150 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100, BARANELLO WALL MATT 33,3X100



BARANELLO WALL

TAU

White 33,3x100 Brillo

13 Designs



BARANELLO WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

13 Designs



















BARANELLO WALL

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

13 Designs



BARANELLO WALL

TAU

Matt 33,3x100 Mate

13 Designs













FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 75X150 **WALL TILE** BARANELLO WALL WHITE 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 33,3X100, BARANELLO WALL MATT 33,3X100



FLOOR TILE BARANELLO WHITE 60X60, BARANELLO WHITE 30X30 (3,2) Malla **WALL TILE** BARANELLO WALL SHINY 33,3X100, BARANELLO WALL SHINY 66,6X100 DC 2PZ

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BARANELLO WALL MATT / RLV LINE 33,3X100
TU2P2169



PT BARANELLO WHITE 33.3X100
TU2P834



PSTHF BARANELLO MATT-RLV LINE MATT 33.3X100
TU2P868

TAU
cerâmica



Bianchi es una serie que encarna la pureza y la serenidad del color blanco en su forma más esencial. Su nombre, que en italiano significa "blanco", captura la esencia de esta colección: una oda al color que amplía los espacios y los llena de luz y calma. Bianchi convierte los interiores en lienzos luminosos, donde la simplicidad del blanco se despliega en toda su belleza.

Bianchi is a series that embodies the purity and serenity of white in its most essential form. The name, meaning "white" in Italian, captures the essence of this collection: an ode to the color that expands spaces and fills them with light and calm. Bianchi turns interiors into luminous canvases, where the simplicity of white unfolds in all its beauty.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BIANCHI

V1 | RLV | Rc | W

Colores / Colors

Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Amantea Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Atempi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Axe Matt
NCS S 0500-N
BASICS



Rlv Axe Shiny
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Bari Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Bari Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Canaleto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Carpi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Shiny
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Mia Matt
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Nina Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Nina Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Summa Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Autumn
30x90 Rec



Dc Lilium
30x90 Rec



Parole White
40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (Pz) (35x35") DECOR	P44	-	-	4	1	0.81	14	22	17.82	328
60x120 (24x48")	M20	-	7,00	1	3	2.16	27	30	64.8	835
40x120 (16x48")	M19	M19	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	-	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR	P41	-	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	1	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	1	5	1.67	23	48	80.16	1126
33,3x100Dc (13x40") DECOR RLV	P42	-	-	1	6	2	24	48	96	1172
30x90 (12x35")	M13	M13	8,70	1	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x60 (")	M07	M07	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 (12x35") RLV	M16	M16	8,70	1	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x60 (") RLV	M08	M08	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 Dc (12x35") DECOR RLV	P40	-	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6

BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

1 Designs

BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

1 Designs











26 / Matt 33,3x100

BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs

BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs



















30 / Matt 33,3x100

BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs



BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

1 Designs



BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

1 Designs



BIANCHI

TAU

Shiny 33,3x100 Brillo

1 Designs



38 / Matt 33,3x100

BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs



BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs



Matt 33,3x100 / 41

42 / Matt 33,3x100

BIANCHI

TAU

Matt 33,3x100 Mate

1 Designs





WALL TILE BIANCHI MATT 33,3X100



FLOOR TILE ALBAR ROBLE 25X150 **WALL TILE** BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI SHINY 30X90, BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI MATT 30X90



FLOOR TILE LEMA WHITE 120X120, LEMA WHITE 60X120 **WALL TILE** BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100





WALL TILE BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100



Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTHF AMANTEA MATT 30X90
TU2P147



PT BIANCHI MATT/DC LILIUM 30X90
TU2P1568



PT BIANCHI MATT/DC AUTUMN 30X90 2
TU2P1574



PT BIANCHI MATT 30X90 NEW
TU2P1987



PT BIANCHI SHINNY / DC ARGENT 33,3X100 NEW
TU2P1986



PT BIANCHI SHINNY 30X90 new
TU2P1988



PSTHF CREAZZO SHINY 30X90
TU2P210



PT BIANCHI-CREAZZO MATT 30X90
TU2P389



PT BIANCHI CREAZZO SHINY - ARGENT 30X90
TU2P251



(E-1200X2400) PSTHF BIANCHI SHINY-RLV BIT/AXE 33
TU2P982



(E-1200X2400) PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P876



PT BIANCHI SHINY NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2074

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BIANCHI MATT NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2073



PT BIANCHI SHINY-RLV BIT SH.-RLV AXE SHINY_33,3X10
TU2P798



PSTH BIANCHI MATT RLV BARI 33,3X100
TU2P2151



PSTH BIANCHI MATT RLV VITTO 33,3X100
TU2P2150



PSTH BIANCHI MATT RLV NINA 33,3X100
TU2P2152



PT ROADSTONE WALL WHITE RLV CEA LINEWOOD HAYA 30X9
TU2P2172



PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P2174



PT RLV BARI BIANCHI MATT 33,3X100
TU2P2171



PT BIANCHI SHINNY 30X90
TU2P2175



PT BIANCHI ATEMPI MATT 40X120
TU2P257



PT BIANCHI SUMMA MATT 40X120
TU2P262



(E-1200X2400) PT BIANCHI 33.3X100 NEW
TU2P2126

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BIANCHI 30X60
TU2P2225



PT BIANCHI SHINNY AXE/BARI/VITTO 33,3X100
TU2P2230



Chromatic es nuestra oda al color, una serie que celebra la vitalidad y la energía que los tonos pueden infundir en un espacio. Como un arcoíris que aparece después de la lluvia, esta colección de doce colores fue cuidadosamente seleccionada para reflejar la diversidad y la belleza del mundo natural. Cada tono en Chromatic es una pincelada de vida, diseñada para transformar los interiores en paisajes vibrantes y llenos de emoción.

Chromatic is our ode to color, a series that celebrates the vitality and energy that hues can bring to a space. Like a rainbow that appears after the rain, this collection of twelve colors was carefully selected to reflect the diversity and beauty of the natural world. Each shade in Chromatic is a brushstroke of life, designed to transform interiors into vibrant landscapes full of emotion.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CHROMATIC

MATE

V1 TXT W

Colores / Colors



Blue
NCS 4020 - R90B
TEMPERATE



Camel
NCS 4030 - Y60R
MEDITERRANEAN



Graphite
NCS 6500 - N
TEMPERATE



Gray
NCS 5005 - Y80R
METALLIC



Green
NCS 6010 - B50G
FUSION



Honey
NCS 2030 - Y20R
DESERT



Salvia
NCS 4005 - G80Y
MEDITERRANEAN



Siena
NCS 2020 - Y80R
DESERT



Silver
NCS 2502 - Y
METALLIC

Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL



Tan
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN

White
NCS 1002 - R
BASICS

Relieves / Reliefs

Rlv Fabric Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL

Rlv Fabric White
NCS 1002 - R
BASICS

Rlv Ficus Talco
NCS 1505 - Y60R
NEUTRAL

Rlv Ficus White
NCS 1002 - R
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Bambu
33,3x100



Dc Ficus Chromatic
33,3x100 Rec



Dc Garden
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)



Dc Jungla
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)



Dc Sauce
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
66,6x100 DC 2Pz (26,2x40") DECOR	P44	-	2	2	1.33	16	14	18.62	244
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	10	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	7,00	1	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") DECOR	M19	-	2	6	2	25	48	96	1222



FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 **WALL TILE** CHROMATIC SALVIA 33,3X100, CHROMATIC WHITE 33,3X100, CHROMATIC WHITE 33,3X100









CHROMATIC

TAU

Siena 33,3x100 Mate

10 Designs



CHROMATIC

TAU

Talco 33,3x100 Mate

10 Designs











CHROMATIC

TAU

Talco 33,3x100 Mate

1 Designs



CHROMATIC

TAU

Talco 33,3x100 Mate

1 Designs











CHROMATIC

TAU

White 33,3x100 Mate

10 Designs



CHROMATIC

TAU

White 33,3x100 Mate

1 Designs











CHROMATIC

TAU

White 33,3x100 Mate

1 Designs



CHROMATIC

TAU

Green 33,3x100 Mate

9 Designs



















CHROMATIC

TAU

Blue 33,3x100 Mate

10 Designs



CHROMATIC

TAU

Silver 33,3x100 Mate

11 Designs



















CHROMATIC

TAU

Camel 33,3x100 Mate

10 Designs



CHROMATIC

TAU

Graphite 33,3x100 Mate

10 Designs













CHROMATIC

TAU

Honey 33,3x100 Mate

10 Designs



CHROMATIC

TAU

Gray 33,3x100 Mate

10 Designs



















CHROMATIC

TAU

Tan 33,3x100 Mate

11 Designs



CHROMATIC

TAU

Salvia 33,3x100 Mate

10 Designs













FLOOR TILE TORNARES ORDESA GRAPHITE 16,3X51,7 **WALL TILE** CHROMATIC GREEN 33,3X100



FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 **WALL TILE** CHROMATIC SALVIA 33,3X100, CHROMATIC WHITE 33,3X100, CHROMATIC WHITE 33,3X100



FLOOR TILE INTEGRA GRAPHITE 120X120, ELITE BLACK 60X120 **WALL TILE** CHROMATIC SILVER 33,3X100, CHROMATIC GRAY 33,3X100, CHROMATIC GRAPHITE 33,3X100



WALL TILE CHROMATIC TALCO 33,3X100, CHROMATIC TALCO 33,3X100



WALL TILE CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ



WALL TILE CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ



FLOOR TILE DOVER SAND 25X150 **WALL TILE** CHROMATIC SIENA 33,3X100



WALL TILE CHROMATIC SALVIA 33,3X100, CHROMATIC TALCO 33,3X100



FLOOR TILE COSMOPOLITA SILVER 75X150 **WALL TILE** CHROMATIC HONEY 33,3X100, CHROMATIC WHITE 33,3X100



WALL TILE CHROMATIC TALCO 33,3X100, CHROMATIC SALVIA 33,3X100, CHROMATIC TALCO 33,3X100



FLOOR TILE DEVON TAN 60X120 **WALL TILE** TRAVERTINO WALL SAND 40X120, CHROMATIC MIX 66,6X100 DC 2PZ

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTH CHROMATIC RLV FICUS TALCO / TALCO
33.3X100
TU2P2001



PSTH CHROMATIC RLV.FICUS
TALCO/TAL/BLUE/SALVIA 33.
TU2P2002



PT CHROMATIC RL FICUS WH/SIE/CAM/HON/TAN
33.3X100
TU2P1469



PT CHROMATIC /WHITE/SALVIA/GREEN/DC
BAMBU 33,3X100
TU2P1544



PT CHROMATIC HONEY/CAMEL/DC SAUCE
33,3X100
TU2P1543



(E-1200X2400) PT CHROMATIC RLV FAB. TAL
33.3X100
TU2P1524



PT CHROMATIC HONEY / WHITE 33.3X100
TU2P1467



(E-1200X2400) PT CHROMATIC HONEY / WHITE 33.3X100#
TU2P1542



(E-1200X2400) PT CHROMATIC FIC. W/GARDEN 33.3X100
TU2P1525



(E-1200X2400) PT CHROMATIC RL FICUS W/SI/CA/HO 33#
TU2P1571



(E-1200X2400) PT CHROMATIC TALCO/SALVIA/GREEN 33#
TU2P1570



(E-1200X2400) PT CHROMATIC DC JUNGLA/BLU/SIL 33.3#
TU2P1664

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



(E-1200X2400) PT CHROMATIC TAL/DC/RL FIC/RL.FA 33#
TU2P1647



(E-1200X2400) PT CHROMATIC CAM/HON/SAUCE 33.3X100#
TU2P1648



(E-1200X2400) PT CHROMATIC SAL/GRE/DC BAM33.3X100#
TU2P1657



(E-1200X2400) PT CHROMATIC /SILVER/GRAY/GRAPH 33.#
TU2P1709



(E-1200X2400) PT CHROMATIC TAL / RLV FABRIC 33.#
TU2P2025



(E-1200X2400) PT CHROMATIC WHITE/ RLV FABRIC 33.#
TU2P2027



(E-1200X2400) PT CHROMATIC WHIT/SALVIA/GREEN/BAMBU
TU2P2063



Cosmopolita es un modelo inspirado en la textura y apariencia del cemento, lo que le da un aspecto moderno y sofisticado a cualquier espacio en el que se instale

Cosmopolita is a model inspired by the texture and appearance of cement, giving any space a modern and sophisticated look.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

COSMOPOLITA WALL

MATE

V2 | RLV | TXT | Rc | W

Colores / Colors



Gray
2500-N
COLONIAL

Sand
1005-Y50R
DESERT



Silver
0300-N
METALLIC

White
1000-N
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Delta Gray
2500-N
COLONIAL



Rlv Delta Sand
1005-Y50R
DESERT



Rlv Delta Silver
0300-N
METALLIC

Rlv Delta White
1000-N
NEUTRAL



Rlv Gala Gray
2500-N
COLONIAL



Rlv Gala Sand
1005-Y50R
DESERT



Rlv Gala Silver
0300-N
METALLIC

Rlv Gala White
1000-N
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	11	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	8,00	12	5	1.67	23	48	80.16	1126



WALL TILE COSMOPOLITA WALL GRAY 33,3X100

COSMOPOLITA WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

11 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

12 Designs

















110 / White 33,3x100

COSMOPOLITA WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

12 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

12 Designs











COSMOPOLITA WALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

12 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

12 Designs



















COSMOPOLITA WALL

TAU

Silver 33,3x100 Mate

12 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

Silver 33,3x100 Mate

12 Designs



















COSMOPOLITA WALL

TAU

Silver 33,3x100 Mate

12 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

Gray 33,3x100 Mate

12 Designs



















COSMOPOLITA WALL

TAU

Gray 33,3x100 Mate

12 Designs



COSMOPOLITA WALL

TAU

Gray 33,3x100 Mate

12 Designs













FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 **WALL TILE** COSMOPOLITA WALL WHITE 33,3X100





WALL TILE COSMOPOLITA WALL GRAY 33,3X100



WALL TILE MAIOLICA ROYALBLUE 7,5X30, COSMOPOLITA WALL SILVER 33,3X100



WALL TILE MAIOLICA AQUAMARINE 7,5X30, COSMOPOLITA WALL SAND 33,3X100



FLOOR TILE COSMOPOLITA SILVER 30x30 Malla **WALL TILE** COSMOPOLITA WALL SILVER 33,3X100, COSMOPOLITA WALL SILVER 33,3X100

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



(E-1200X2400) PT COSMOPOLITA 33.3X100
TU2P2064



PSTHF COSMOPOLITA WALL WHITE RLV GALA 33.3X100
TU2P1133



PT COSMOPOLITA SAND / SILVER 33,3X100
TU2P2173



PSTHF COSMOPOLITA WALL SAND RLV GALA 33.3X100
TU2P1135



PSTHF COSMOPOLITA WALL SAND RLV DELTA 33.3X100
TU2P1130



PT COSMOPOLITA WALL 33.3X100
TU2P1128



Cute es una serie que celebra la belleza sencilla y natural de la tierra, transformando colores neutros y terrosos en un revestimiento que aporta calidez y serenidad a cualquier espacio. Inspirada en los tonos que nacen de la naturaleza, Cute captura la esencia de lo orgánico, llevando al diseño de interiores la armonía y la tranquilidad que solo la tierra puede ofrecer.

Cute is a series that celebrates the simple, natural beauty of the earth, transforming neutral and earthy colors into a cladding that brings warmth and serenity to any space. Inspired by tones born from nature, Cute captures the essence of the organic, bringing harmony and tranquility into interior design.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CUTE

MATE

V2 RLV Rc W

Colores / Colors



Cream
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Terracota
NCS 2020 - Y60R
MEDITERRANEAN



White
NCS 1002 - R
NEUTRAL



Cream
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Terracota
NCS 2020 - Y60R
MEDITERRANEAN

White
NCS 1002 - R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Cream
NCS 2005 - Y60R
DESERT



Rlv Terracota
NCS 2020 - Y60R
MEDITERRANEAN



Rlv White
NCS 1002 - R
NEUTRAL

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
33,3x100 (13x40")	M13, M16	7,00	8	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	7,00	8	6	2	25	48	96	1222



FLOOR TILE CARIBBEAN WHITE 120X120 **WALL TILE** CUTE WHITE 33,3X100, CUTE WHITE 33,3X100









138 / Terracota 33,3x100

CUTE

TAU

Terracota 33,3x100 Mate

8 Designs



CUTE

TAU

Terracota 33,3x100 Mate

8 Designs



















CUTE

TAU

White 33,3x100 Mate

8 Designs



CUTE

TAU

White 33,3x100 Mate

8 Designs











White 33,3x100 / 145









CUTE

TAU

Cream 33,3x100 Mate

8 Designs



CUTE

TAU

Cream 33,3x100 Mate

8 Designs











Cream 33,3x100 / 149









CUTE

TAU

Terracota 33,3x100 Mate

6 Designs



CUTE

TAU

White 33,3x100 Mate

6 Designs



















CUTE

TAU

Cream 33,3x100 Mate

6 Designs





FLOOR TILE TEBA SAND 90X90 **WALL TILE** CUTE CREAM 33,3X100, CUTE CREAM 33,3X100, WATERY COTTO 60X120



FLOOR TILE CARIBBEAN WHITE 120X120 **WALL TILE** CUTE WHITE 33,3X100, CUTE WHITE 33,3X100



FLOOR TILE TEBA GRAY 120X120, TEBA SILVER 60X120 **WALL TILE** CUTE TERRACOTA 33,3X100, CUTE TERRACOTA 33,3X100



FLOOR TILE ICONIK ROBLE 20X120 **WALL TILE** CUTE CREAM 33,3X100

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CUTE TERRACOTTA 33,3X100
TU2P1865



PT CUTE WHITE 33,3X100
TU2P1864



PT CUTE CREAM 33,3X100
TU2P1863



(E-1200X2400) PT CUTE WHITE 33,3X100#
TU2P1885



(E-1200X2400) PT CUTE CREAM 33,3X100#
TU2P1888



(E-1200X2400) PT CUTE TERRACOTA 33,3X100#
TU2P1922

TAU
cerâmica



Olatua nace del vaivén eterno de las olas. En euskera, olatua significa precisamente eso: ola. Un movimiento constante que no se detiene, que fluye y regresa, que transforma el paisaje sin perder su esencia. Esta serie toma como origen esa fuerza natural para reinterpretarla en una nueva narrativa visual.

Olatua is born from the eternal ebb and flow of the waves. In Basque, olatua means precisely that: wave. A constant movement that never stops, that flows and returns, that transforms the landscape without losing its essence.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

OLATUA

MATE

Wrb V2 RLV

Colores / Colors



Greige
NCS 3005-Y80R
MEDITERRANEAN

Sand
NCS S 1505-Y50R
DESERT

White
NCS S 1000-N
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Greige
NCS 3005-Y80R
MEDITERRANEAN



Rlv Sand
NCS S 1505-Y50R
DESERT



Rlv White
NCS S 1000-N
NEUTRAL



WALL TILE OLATUA SAND 33,3X100, OLATUA GREIGE 33,3X100, OLATUA SAND 33,3X100

Decorados / Decorated



Dc Estella Olatua Sand
66,6x100 (set 2pzs)

Dc Estella Olatua White
66,6x100 Rec (set 2 Pzs)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
66,6x100 DC 2Pz (26,2x40") DECOR	P44	-	2	2	1.33	16	14	18.62	244
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	13	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	7,00	13	5	1.67	23	48	80.16	1126



WALL TILE OLATUA GREIGE 33,3X100, OLATUA GREIGE 33,3X100

OLATUA

TAU

White 33,3x100 Mate

13 Designs



OLATUA

TAU

White 33,3x100 Mate

13 Designs



















168 / Sand 33,3x100

OLATUA

TAU

Sand 33,3x100 Mate

13 Designs



OLATUA

TAU

Sand 33,3x100 Mate

13 Designs



















OLATUA

TAU

Greige 33,3x100 Mate

13 Designs



OLATUA

TAU

Greige 33,3x100 Mate

13 Designs













WALL TILE OLATUA SAND 33,3X100, OLATUA GREIGE 33,3X100, OLATUA SAND 33,3X100



WALL TILE OLATUA GREIGE 33,3X100, OLATUA GREIGE 33,3X100



WALL TILE OLATUA WHITE 33,3X100, OLATUA WHITE 66,6X100 DC 2PZ



WALL TILE OLATUA WHITE 33,3X100, OLATUA WHITE 66,6X100 DC 2PZ

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT OLATUA GREIGE / DC AURA 33,3X100
TU2P2159



PT OLATUA GREIGE / RLV GREIGE 33,3X100
TU2P2158



PT OLATUA WHITE 33,3X100
TU2P2161



PT OLATUA SAND 33,3X100
TU2P2160



PT OLATUA 33,3x100
TU2P2163



PT OLATUA WHITE / DC AURA 33,3X100
TU2P2162



(E-1200X2400) PT OLATUA 33,3X100
TU2P2165



(E-1200X2400) PT OLATUA WHITE/ DC AURA 33,3X100
TU2P2167



(E-1000X2400) PSTH OLATUA SAND 33,3X100
TU2P2168



(E-1200X2400) PT OLATUA SAND 33,3X100
TU2P2180



PT OLATUA SAND / DC AURA 33,3X100
TU2P2179



PT OLATUA WHITE / SAND 33,3X100
TU2P2193



Palomastone rinde homenaje a la icónica piedra Paloma, una caliza exclusiva del sur de España. Con su característico tono blanco, en TAU ampliamos su esencia ofreciendo una paleta cromática que se adapta a las tendencias actuales.

Palomastone pays tribute to the iconic Paloma stone, a unique limestone from southern Spain. Known for its distinctive white hue, TAU extends its essence by offering a color palette that aligns with modern trends.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PALOMASTONE WALL

MATE

V2 RLV TXT Rc W

Colores / Colors

White
NCS S 1505-Y30R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs

Rlv Neo White
NCS S 1505-Y30R
NEUTRAL

Rlv Via White
NCS S 1505-Y30R
NEUTRAL



FLOOR TILE PALOMASTONE WHITE 16,3X51,7, PALOMASTONE WHITE 60X60 **WALL TILE** PALOMASTONE WALL WHITE 33,3X100

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	11	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	8,00	11	5	1.67	23	48	80.16	1126



WALL TILE PALOMASTONE WALL WHITE 33,3X100









PALOMASTONE WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

11 Designs



PALOMASTONE WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

11 Designs



















PALOMASTONE WALL

TAU

White 33,3x100 Mate

6 Designs







FLOOR TILE PALOMASTONE WHITE 16,3X51,7, PALOMASTONE WHITE 60X60 **WALL TILE** PALOMASTONE WALL WHITE 33,3X100



WALL TILE PALOMASTONE WALL WHITE 33,3X100



Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT PALOMASTONE WALL WHITE 33.3X100
TU2P1425

TAU
cerâmica


M&M

Portwall no solo reviste tus paredes: les da voz. Inspirada en la solidez de la piedra y esculpida con la delicadeza de lo hecho a mano, esta colección convierte cualquier espacio en un paisaje interior.

Portwall doesn't just cover your walls: it gives them a voice. Inspired by the solidity of stone and sculpted with the delicacy of handcrafted work, this collection transforms any space into an interior landscape.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

Colores / Colors



Greige
NCS S 2005-Y70R
MEDITERRANEAN



Sand
NCS S 1510-Y60R
DESERT

White
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Sand
NCS S 1510-Y60R
DESERT



Rlv White
NCS S 1002-Y50R
NEUTRAL



Rlv Bloom Greige
NCS S 2005-Y70R
MEDITERRANEAN



Rlv Bloom Sand
NCS S 1510-Y60R
DESERT

Rlv Bloom White
NEUTRAL



Rlv Mache Greige
NCS S 2005-Y70R
MEDITERRANEAN

Rlv Mache Sand
NCS S 1510-Y60R
DESERT

Rlv Mache White
NEUTRAL

Decorados / Decorated



Dc Aura Portwall
33,3x100 Rec



Dc Aura Portwall Sand
33,3x100

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
33,3x100 (13x40")	M13	7,00	23	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") RLV	M16	7,00	24	6	2	25	48	96	1222
33,3x100 (13x40") DECOR	M16	-	4	6	2	25	48	96	1222
30x60 (")	M07	-	24	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x60 (") RLV	M08	-	24	10	1.8	25	48	86.4	1220



FLOOR TILE PETRA WHITE 120X120 **WALL TILE** PORTWALL WHITE 33,3X100, PORTWALL WHITE 33,3X100, PORTWALL MIX 33,3X100









198 / White 33,3x100

PORTWALL

TAU

White 33,3x100 Mate

23 Designs



PORTWALL

TAU

White 33,3x100 Mate

24 Designs











White 33,3x100 / 201









202 / White 33,3x100

PORTWALL

TAU

White 33,3x100 Mate

24 Designs



PORTWALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

24 Designs



















206 / Sand 33,3x100

PORTWALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

24 Designs



PORTWALL

TAU

Sand 33,3x100 Mate

24 Designs



















210 / Greige 33,3x100

PORTWALL

TAU

Greige 33,3x100 Mate

24 Designs



PORTWALL

TAU

Greige 33,3x100 Mate

24 Designs



















214 / Greige 33,3x100

PORTWALL

TAU

Greige 33,3x100 Mate

24 Designs





WALL TILE PORTWALL SAND 33,3X100, PORTWALL SAND 33,3X100, PORTWALL MIX 33,3X100



FLOOR TILE PETRA WHITE 120X120 **WALL TILE** PORTWALL WHITE 33,3X100, PORTWALL WHITE 33,3X100, PORTWALL MIX 33,3X100



WALL TILE PORTWALL GREIGE 33,3X100, PORTWALL GREIGE 33,3X100



Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT PORTWALL WHITE 33,3X100
TU2P2714



PT PORTWALL SAND 33,3X100
TU2P2715



PT PORTWALL WHITE/ GREIGE/ DC 33,3X100
TU2P2716



(E-1200X2400) PT DC PORTWALL WHITE/GREIGE 33,3X100
TU2P2164



(E-1200X2400) PT PORTWALL SAND 33,3X100
TU2P2166



PT PORTWALL WHITE / DC AURA 33,3X100
TU2P2170



PT PORTWALL WHITE - SAND 33,3X100
TU2P2194



PT PORTWALL WHITE / RLV 33,3X100
TU2P2207



(E-1200X2400) PT PORTWALL RLV WHITE 33,3X100
TU2P2218



PT PORTWALL SAND / DC SAND 33,3X100
TU2P2250

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$<7{,}0 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.

Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
22/05/2026