TAU Catalog

1. BELCASTEL Silver 60x120(n) Mate.
2. BELCASTEL Graphite 60x120(n) Mate.
3. BERGAMO White 60x120(n) Soft.
4. BORGA White 60x120(n) Mate.
5. BORGA Ivory 60x120(n) Mate.
6. BORGA Silver 60x120(n) Mate.
7. BORGA Graphite 60x120(n) Mate.
8. CAMPASPERO White 60x120(n) Texturizado.
9. CAMPASPERO Sand 60x120(n) Texturizado.
10. CAMPASPERO Pearl 60x120(n) Texturizado.
11. CAMPASPERO Linen 60x120(n) Texturizado.
12. CAMPASPERO White 60x120(n) Soft.
13. CAMPASPERO Sand 60x120(n) Soft.
14. CAMPASPERO Pearl 60x120(n) Soft.
15. CAMPASPERO Linen 60x120(n) Soft.
16. CAMPASPERO White 60x120(n) Softgrip.
17. CAMPASPERO Pearl 60x120(n) Softgrip.
18. CAMPASPERO Linen 60x120(n) Softgrip.
19. CANCAN Pearl 60x120(n) Mate.
20. CANCAN Silver 60x120(n) Mate.
21. CANCAN Gray 60x120(n) Mate.
22. CANCAN Tan 60x120(n) Mate.
23. CLEMON White 60x120(n) Mate.
24. CLEMON Ivory 60x120(n) Mate.
25. CLEMON Silver 60x120(n) Mate.
26. CLEMON Graphite 60x120(n) Mate.
27. DAKOTA Cream 60x120(n) Mate.
28. DAKOTA Rlv Cream 60x120(n) Mate.
29. DAKOTA Cream 60x120(n) Soft.
30. DAKOTA Linen 60x120(n) Mate.
31. DAKOTA Rlv Linen 60x120(n) Mate.
32. DAKOTA Linen 60x120(n) Soft.
33. DELIGHT Cream 60x120(n) Brillo.
34. DELIGHT Pearl 60x120(n) Brillo.
35. DORSET White 60x120(n) Mate.
36. DORSET Sand 60x120(n) Mate.
37. DORSET Silver 60x120(n) Mate.
38. DORSET Linen 60x120(n) Mate.
39. DORSET Greige 60x120(n) Mate.
40. DORSET Rlv White 60x120(n) Mate.

www.tauceramica.com

TAU cerámica



Inspirado en la enérgica fusión de la tierra y el agua, cada pieza de Belcastel es un testimonio visual de la naturaleza en su forma más imponente.

Inspired by the energetic fusion of land and water, each Belcastel piece is a visual testament to nature at its most imposing.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BELCASTEL

MATE - M

Pcb V2 Rc

Colores / Colors



Graphite
NCS S 5502Y
COLONIAL



Silver
NCS S 2002Y50R
METALLIC



FLOOR TILE BELCASTEL SILVER 90X180

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Belcastel Graphite
30x30 (5x5)



Mosaico
Belcastel Silver
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x180 (35x71")	M29	11,50	6	1	1.62	42	24	38.88	1068
90x90(N) (35x35")	M20	9,00	11	2	1.62	33	32	51.84	1081
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



FLOOR TILE BELCASTEL SILVER 90X180



6 / Silver 60x120 (n)

BELCASTEL

TAU

Silver 60x120(n) Mate

12 Designs



BELCASTEL

TAU

Graphite 60x120(n) Mate

12 Designs





Graphite 60x120(n) / 9



FLOOR TILE BELCASTEL SILVER 90X180



FLOOR TILE BELCASTEL SILVER 90X180

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BELCASTEL SILVER 60X120
TU3P1121



Bergamo es una serie de mármol que captura la elegancia suave y difuminada de la ciudad italiana que le da nombre. Inspirada en las colinas onduladas y la arquitectura refinada de Bérgamo, esta serie refleja la mezcla perfecta entre la naturaleza y la mano del hombre, donde cada veta difusa evoca la bruma matinal que envuelve la ciudad y sus paisajes.

Bergamo is a marble series that captures the soft, diffused elegance of the Italian city it's named after. Inspired by the rolling hills and refined architecture of Bergamo, this series reflects the perfect blend between nature and human craftsmanship, where each subtle vein evokes the morning mist that gently embraces the city and its landscapes.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BERGAMO

V2 | Rc | P

Colores / Colors

White
NCS S 0300N
DESERT



FLOOR TILE BERGAMO WHITE 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60X120 (n) (24x48(n)")	9,00	19	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	9,00	30	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	8,50	30	5	1.8	33.4	30	54	1022



16 / White 60x120(n)

BERGAMO

TAU

White 60x120(n) Soft

19 Designs





FLOOR TILE BERGAMO WHITE 60X120 (n)

TAU
cerâmica



Borga es una serie de piedra inspirada en la nobleza de la piedra Borja, un material conocido por su belleza natural. Esta serie captura la esencia robusta de la piedra, evocando la fuerza de los paisajes de donde proviene, y añadiendo una textura rica que refleja la autenticidad de la naturaleza en su estado más puro.

Borga is a stone series inspired by the noble Borja stone, a material known for its natural beauty. This series captures the robust essence of the stone, evoking the strength of the landscapes it comes from, while adding a rich texture that reflects the authenticity of nature in its purest form.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BORGA

P Rc V2

Colores / Colors



Graphite
NCS 6502-R
TEMPERATE



Ivory
NCS 3005-Y50R
DESERT



Silver
NCS 4005-Y80R
METALLIC

White
NCS 2005-Y80R
NEUTRAL



FLOOR TILE IRATI UMBER 20X120, BORGA SILVER 60X120 (n), BORGA GRAPHITE 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	-	9,00	8	2	2	40.7	27	54	1120.9
100x100(N)20MM (40x40")	-	M26	20,00	8	1	1	40.6	27	27	1118.2
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	-	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x120(N)20MM (24x48(N)")	-	M25	20,00	6	2	1.44	58.5	18	25.92	1078
60x60 (24x24")	M12	-	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60N(20mm) (24x24")	-	M22	20,00	12	2	0.72	28.5	30	21.6	875
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	-	9,00	24	6	1.08	22	48	51.84	1076
30x60n(C) (12x24")	M11	-	8,50	24	7	1.26	23	48	60.48	1124



24 / White 60x120(n)

BORGA

TAU

White 60x120(n) Mate

6 Designs

BORGA

TAU

Ivory 60x120(n) Mate

6 Designs







28 / Silver 60x120(n)

BORGA

TAU

Silver 60x120(n) Mate

6 Designs



BORGA

TAU

Graphite 60x120(n) Mate

6 Designs







FLOOR TILE IRATI UMBER 20X120, BORGA SILVER 60X120 (n), BORGA GRAPHITE 60X120 (n)



FLOOR TILE BORGA IVORY 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BORGA IVORY 60X120
TU3P2999



PT BORGA 30X60-60X60
TU3P2996



PSTH BORGA IVORY 100X100
TU3P3900



PSTH BORGA WHITE 100x100
TU3P4111



E-PT BORGA WHITE 100X100
TU3P4190



E-PT BORGA IVORY 100X100
TU3P4188



PSTH BORGA WHITE 60X60
TU3P4245



PSTH BORGA IVORY 60X60
TU3P4246



PSTH BORGA SILVER 100X100
TU3P4268

TAU
cerâmica



Campaspero nace de la materia en su estado más esencial. De la tierra convertida en fragmento, en polvo, en mineral. Pequeñas partículas que el tiempo reunió con paciencia hasta formar algo equilibrado, sereno y lleno de significado.

Campaspero is born from matter in its most essential state. From earth transformed into fragment, into dust, into mineral. Tiny particles that time patiently brought together to create something balanced, serene, and full of meaning.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CAMPASPERO

P | TXT | Rc | V2

Colores / Colors



Linen
NCS 2005 - Y50R
MEDITERRANEAN



Pearl
NCS 2005 - Y80R
METALLIC



Sand
NCS 3005 - Y20R
DESERT

White
NCS 1502 - Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Linen
NCS 2005 - Y50R *MEDITERRANEAN*
61x91 - M



Pearl
NCS 2005 - Y80R *METALLIC*
61x91 - M



Sand
NCS 3005 - Y20R *DESERT*
61x91 - M



FLOOR TILE CAMPASPERO WHITE 120X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Bra
Campaspero Txt Linen
30x30



Mosaico Bra
Campaspero Txt Pearl
30x30



Mosaico Bra
Campaspero Txt Sand
30x30



Mosaico Bra
Campaspero Txt White
30x30

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	-	-	-	6	1	1.44	31.5	40	57.6	1300
100x100 (40x40")	-	-	-	6	2	2	40.7	27	54	1120.9
61X91(N)20MM (24x35")	-	M23	-	12	2	1.11	45	22	24.42	1015
60X120 (n) (24x48(n)")	-	-	-	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	-	-	-	23	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60N(20mm) (24x24")	-	M22	-	24	2	0.72	28.5	30	21.6	875
60x60n(C) (24x24")	-	-	-	23	5	1.8	34.5	30	54	1055
61x91 (") RLV	M15	-	-	12	4	2.22	46.15	22	48.84	1040.3
30x30 ML BRA (")	-	-	-	1	11	1	23.1	42	42	990.2



40 / White 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

White 60x120(n) Texturizado

12 Designs



CAMPASPERO

TAU

Sand 60x120(n) Texturizado

12 Designs







44 / Pearl 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

Pearl 60x120(n) Texturizado

12 Designs



CAMPASPERO

TAU

Linen 60x120(n) Texturizado

12 Designs







48 / White 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

White 60x120(n) Soft

12 Designs



CAMPASPERO

TAU

Sand 60x120(n) Soft

12 Designs





Sand 60x120(n) / 51



52 / Pearl 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

Pearl 60x120(n) Soft

12 Designs



CAMPASPERO

TAU

Linen 60x120(n) Soft

12 Designs





Linen 60x120(n) / 55



56 / White 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

White 60x120(n) Softgrip

12 Designs



CAMPASPERO

TAU

Pearl 60x120(n) Softgrip

12 Designs







60 / Linen 60x120(n)

CAMPASPERO

TAU

Linen 60x120(n) Softgrip

12 Designs





FLOOR TILE CAMPASPERO WHITE 120X120



FLOOR TILE BALISTONE SEAGREEN 7X28, CAMPASPERO SAND 120X120, CAMPASPERO SAND 60X120 (n)



FLOOR TILE CAMPASPERO LINEN 60X120 (n) **WALL TILE** CAMPASPERO WALL LINEN 30X90, CAMPASPERO WALL LINEN 30X90



FLOOR TILE CAMPASPERO SAND 61x91



FLOOR TILE CAMPASPERO WHITE 120X120, CRISTALLO WHITE 120X280 (6MM)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PT CAMPASPERO LINEN TXT 60X120*stock
TU3P4548



PT CAMPASPERO LINEN 60X120 TXT*stock
TU3P4547



Cancan es una serie de cemento que reinterpreta la esencia urbana con un toque de modernidad y sofisticación. Inspirada en la energía y el dinamismo de las ciudades, esta serie captura la textura y el carácter del cemento, transformando espacios en escenarios contemporáneos llenos de personalidad.

Cancan is a cement series that reinterprets urban essence with a touch of modernity and sophistication. Inspired by the energy and dynamism of cities, this series captures the texture and character of cement, transforming spaces into contemporary settings full of personality.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CANCAN

MATE - M

V2 | P | Rc | Nr

Colores / Colors



Gray
NCS S 4500-N
TEMPERATE



Pearl
NCS S 3000-N
NEUTRAL



Silver
NCS S 3500-N
METALLIC



Tan
NCS S 4005-Y50R
DESERT



FLOOR TILE CANCAN PEARL 100X100

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Cancan Gray
30x30 (5x5)



Mosaico
Cancan Pearl
30x30 (5x5)



Mosaico
Cancan Silver
30x30 (5x5)



Mosaico
Cancan Tan
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	9,00	7	2	2	40.7	27	54	1120.9
60,8x60,8 (24x24")	M10	9,50	12	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	M10	8,50	12	5	1.85	34	30	55.5	1042
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



FLOOR TILE CANCAN TAN 60X120 (n)



70 / Pearl 60x120(n)

CANCAN

TAU

Pearl 60x120(n) Mate

6 Designs



CANCAN

TAU

Silver 60x120(n) Mate

6 Designs







74 / Gray 60x120(n)

CANCAN

TAU

Gray 60x120(n) Mate

6 Designs



CANCAN

TAU

Tan 60x120(n) Mate

6 Designs





Tan 60x120(n) / 77





FLOOR TILE CANCAN PEARL 100X100





FLOOR TILE CANCAN TAN 60X120 (n)



FLOOR TILE CANCAN TAN 60,8X60,8

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CANCAN TAN 60X120
TU3P3870



PSTH CANCAN PEARL 100X100
TU3P3901



Clemon es nuestra interpretación moderna del terrazo, un material que ha resurgido con fuerza en el interiorismo por su versatilidad y estilo inconfundible. Esta serie captura la esencia del terrazo clásico, pero con un enfoque contemporáneo, donde cada fragmento parece contar una historia de tradición y transformación.

Clemon is our modern interpretation of terrazzo, a material that has made a strong comeback in interior design for its versatility and unmistakable style. This series captures the essence of classic terrazzo but with a contemporary twist, where each fragment seems to tell a story of tradition and transformation.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CLEMON

MATE - M

P Rc V4

Colores / Colors



Graphite
NCS 6502-R
TEMPERATE



Ivory
NCS 3005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 4005-Y80R
METALLIC



White
NCS 3005-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE CLEMON SILVER 60X60, CLEMON SILVER 60X120 (n), WALMER GREIGE 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90(N) (35x35")	M20	9,00	11	2	1.62	33	32	51.84	1081
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022



FLOOR TILE CLEMON WHITE 60X60



86 / White 60x120(n)

CLEMON

TAU

White 60x120(n) Mate

6 Designs



CLEMON

TAU

Ivory 60x120(n) Mate

6 Designs





Ivory 60x120(n) / 89



90 / Silver 60x120(n)

CLEMON

TAU

Silver 60x120(n) Mate

6 Designs



CLEMON

TAU

Graphite 60x120(n) Mate

6 Designs









FLOOR TILE CLEMON SILVER 60X60, CLEMON SILVER 60X120 (n), WALMER GREIGE 60X120 (n)





FLOOR TILE CLEMON WHITE 60X60

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CLEMON IVORY 90X90
TU3P3004



PT CLEMON IVORY 60X120
TU3P3012



PT CLEMON WHITE 60X120
TU3P3007



PT CLEMON SILVER 60X120
TU3P3011



PT CLEMON SILVER 90X90
TU3P3005



PT CLEMON GRAPHITE 60X120
TU3P3013



E-PT CLEMON IVORY 90X90
TU3P3584



PT CLEMON WHITE/SILVER/IVORY 60X60
TU3P3839



PT CLEMON 60X60
TU3P4250



Dakota nace donde el viento afila la piedra y el horizonte no conoce muros. Su superficie, un crema templado, guarda vetas marrones y respiraciones blancas como ríos antiguos que atraviesan las llanuras de las Dakotas. En cada filamento se adivinan los cortes del tiempo, las capas que dibujaron los Badlands, la serenidad de una geología que trabajó sin prisa.

Dakota is born where the wind sharpens stone and the horizon knows no walls. Its surface, a tempered cream, holds brown veins and white breaths like ancient rivers crossing the Dakotas' plains. In every filament you can sense the cuts of time, the layers that carved the Badlands, the serenity of a geology that worked without haste.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DAKOTA

MATE - M / SOFT - SF

P | Rc | V2

Colores / Colors



Cream
NCS S 2005-Y50R
DESERT



Linen
NCS S 1505-Y40R
MEDITERRANEAN

Relieves / Reliefs



Rlv Cream
NCS S 2005-Y50R *DESERT*
60X120 (n) - M



Rlv Linen
NCS S 1505-Y40R *MEDITERRANEAN*
60X120 (n) - M



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100, SONORA LINEN 60X120 (n), SONORA LINEN 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	9,00	7	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	8	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	16	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60X120 (n) (24x48(n)") RLV	M20	9,00	8	2	1.44	29	36	51.84	1069



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100



102 / Cream 60x120(n)

DAKOTA

TAU

Cream 60x120(n) Mate

8 Designs



DAKOTA

TAU

Rlv Cream 60x120(n) Mate

8 Designs





Rlv Cream 60x120(n) / 105



106 / Cream 60x120(n)

DAKOTA

TAU

Cream 60x120(n) Soft

8 Designs



DAKOTA

TAU

Linen 60x120(n) Mate

8 Designs





Linen 60x120(n) / 109



110 / Rlv Linen 60x120(n)

DAKOTA

TAU

Rlv Linen 60x120(n) Mate

8 Designs



DAKOTA

TAU

Linen 60x120(n) Soft

8 Designs





Linen 60x120(n) / 113



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100, SONORA LINEN 60X120 (n), SONORA LINEN 60X120 (n)



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100



FLOOR TILE DAKOTA LINEN 100X100



FLOOR TILE DAKOTA LINEN 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DAKOTA CREAM RLV 60X120
TU3P4085



PT DAKOTA CREAM 60X60
TU3P4083



PT DAKOTA CREAM 60X120
TU3P4084



PSTH DAKOTA CREAM / RLV CREAM 60X120
TU3P4109



PSTH DAKOTA CREAM 100x100
TU3P4110



E-PSTH DAKOTA CREAM / RLV CREAM 60X120
TU3P4184



E-PT DAKOTA CREAM / RLV 60X120
TU3P4257



PSTH DAKOTA LINEN / RLV LINEN 60X120
TU3P4321



PT DAKOTA LINEN 60X120
TU3P4339



PT DAKOTA LINEN 100X100
TU3P4340



PT DAKOTA SOFT LINEN 60X60
TU3P4337



PT DAKOTA SOFT LINEN 100X100
TU3P4341

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DAKOTA LINEN 60X60
TU3P4332



PT DAKOTA SOFT LINEN 60X120
TU3P4342

TAU
cerâmica



Delight es un susurro de sofisticación, donde cada veta y estría delicadamente trazada se une a tonos cálidos para crear una atmósfera que invita al deleite. Inspirada en la paz y la serenidad, esta serie de mármol transforma cualquier espacio en un refugio de tranquilidad.

Delight is a whisper of sophistication, where each delicate vein and streak merges with warm tones to create an atmosphere that invites delight. Inspired by peace and serenity, this marble series transforms any space into a tranquil retreat.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DELIGHT

V2 | Rc | Nr | P

Colores / Colors

Cream
NCS S 1502-Y
DESERT



Pearl
NCS S 1002-G50Y
NEUTRAL



FLOOR TILE DELIGHT PEARL 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	M11	9,50	18	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	18	5	1.85	34	30	55.5	1042
60X120 (n) (24x48(n)")	M17	9,00	7	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M13	9,00	18	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	M12	8,50	18	5	1.8	33.4	30	54	1022



FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120 (n)



124 / Cream 60x120(n)

DELIGHT

TAU

Cream 60x120(n) Brillo

7 Designs



DELIGHT

TAU

Pearl 60x120(n) Brillo

9 Designs





Pearl 60x120(n) / 127



FLOOR TILE DELIGHT PEARL 60X120 (n)



FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120 (n)



FLOOR TILE DELIGHT CREAM 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DELIGHT CREAM 60X120
TU3P1052



(E-1200X2400) PSTH DELIGHT CREAM 60X120
TU3P3587



PT DELIGHT PEARL 90X90
TU3P4317

TAU
cerâmica



Dorset es una serie inspirada en el condado inglés de Dorset, una región donde el mar y el tiempo han esculpido majestuosas colinas de piedra caliza. Sus acantilados, constantemente moldeados por la fuerza de las olas, han dado lugar a paisajes únicos que reflejan la unión entre solidez y transformación. Esta serie captura esa esencia, trasladando a cada espacio la riqueza visual y el carácter indomable de la naturaleza.

Dorset is a series inspired by the English county of Dorset, a region where the sea and time have sculpted majestic limestone hills. Its cliffs, constantly shaped by the power of the waves, have given rise to unique landscapes that reflect the balance between solidity and transformation. This series captures that essence, bringing the visual richness and untamed character of nature into every space.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

DORSET

P | TXT | Rc | V2

Colores / Colors



Greige
NCS 4005 - Y50R
MEDITERRANEAN



Linen
NCS 2005 - Y40R
DESERT



Sand
NCS 3005 - Y50R
DESERT



Silver
NCS 3502 - R
METALLIC

White
NCS 2002 - Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Linen
NCS 2005 - Y40R *DESERT*
61x91 - M



Sand
NCS 3005 - Y50R *DESERT*
61x91 - M



White
NCS 2002 - Y50R *NEUTRAL*
61x91 - M



Rlv Greige
NCS 4005 - Y50R *MEDITERRANEAN*
60X120 (n) - M



Rlv Linen
NCS 2005 - Y40R *DESERT*
60X120 (n) - M



Rlv Sand
NCS 3005 - Y50R *DESERT*
60X120 (n) - M



Rlv Silver
NCS 3502 - R *METALLIC*
60X120 (n) - M



Rlv White
NCS 2002 - Y50R *NEUTRAL*
60X120 (n) - M

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Dorset Greige
30x30(7x7)



Mosaico
Dorset Linen
30x30(7x7)



Mosaico
Dorset Sand
30x30(7x7)



Mosaico
Dorset Silver
30x30(7x7)



Mosaico
Dorset White
30x30 (7x7)

Decorados / Decorated



Dc Orchid
60x120(n)(2pz)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
160X160(8MM) (63x63(8mm)")	M36	-	8,00	9	1	2.56	48.62	20	51.2	1062.4
120x120 (48x48")	M23	-	10,20	9	1	1.44	31.5	40	57.6	1300
120x280(6mm) (48x110")	M35	-	6,00	3	1	3.36	50	20	67.2	1100
100x100 (40x40")	M17	-	9,00	9	2	2	40.7	27	54	1120.9
100x100(N)20MM (40x40")	-	M26	20,00	9	1	1	40.6	27	27	1118.2
90x90(N) (35x35")	M20	M22	9,00	3	2	1.62	33	32	51.84	1081
61X91(N)20MM (24x35")	-	M23	20,00	9	2	1.11	45	22	24.42	1015
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	M20	9,00	18	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x120(N)20MM (24x48(N)")	-	M25	20,00	18	2	1.44	58.5	18	25.92	1078
60x60N(20mm) (24x24")	-	M22	20,00	36	2	0.72	28.5	30	21.6	875
60x60n(C) (24x24")	M12	M14	9,00	36	5	1.8	34.5	30	54	1055
45x45 (18x18")	M09	-	-	36	6	1.22	26.2	52	63.44	1382.4
61x91 (") RLV	M15	-	-	9	4	2.22	46.15	22	48.84	1040.3
60X120 (n) (24x48(n)") RLV	M20	-	9,00	18	2	1.44	29	36	51.84	1069
120x120DC 2PZ (48x48") DECOR	P50	-	-	2	1	1.44	28	26	37.44	748
30x30(3x15)Mall (12x12")	P10	-	-	1	11	0.99	24.2	42	41.58	1036.4
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P09	-	-	1	11	1	22	42	42	944



136 / White 60x120(n)

DORSET

TAU

White 60x120(n) Mate

18 Designs



DORSET

TAU

Sand 60x120(n) Mate

18 Designs





Sand 60x120(n) / 139



140 / Silver 60x120(n)

DORSET

TAU

Silver 60x120(n) Mate

18 Designs



DORSET

TAU

Linen 60x120(n) Mate

18 Designs







144 / Greige 60x120(n)

DORSET

TAU

Greige 60x120(n) Mate

18 Designs



DORSET

TAU

Rlv White 60x120(n) Mate

18 Designs





148 / Riv Sand 60x120(n)

DORSET

TAU

Rlv Sand 60x120(n) Mate

18 Designs



DORSET

TAU

Rlv Silver 60x120(n) Mate

18 Designs





Riv Silver 60x120(n) / 151



152 / Rlv Linen 60x120(n)

DORSET

TAU

Rlv Linen 60x120(n) Mate

18 Designs



DORSET

TAU

Rlv Greige 60x120(n) Mate

18 Designs





Rlv Greige 60x120(n) / 155



156 / White 60x120(n)

DORSET

TAU

White 60x120(n) Antideslizante

18 Designs



DORSET

TAU

Silver 60x120(n) Antideslizante

18 Designs





Silver 60x120(n) / 159



160 / Linen 60x120(n)

DORSET

TAU

Linen 60x120(n) Antideslizante

13 Designs



DORSET

TAU

Sand 60x120(n) Antideslizante

18 Designs





Sand 60x120(n) / 163



FLOOR TILE NORDICWOOD UMBER 25X150, DORSET LINEN 120X280 (6MM), CALCARE SAND 120X120 gravita



FLOOR TILE DORSET SAND 120X120, DORSET LINEN 60X120 (n)



FLOOR TILE DORSET WHITE 120X120, IRONSTONE BLACK 120X280 (6MM)



FLOOR TILE DORSET WHITE 120X120, DORSET WHITE 30x30(3x15)Mall



FLOOR TILE DORSET WHITE 120X120, DORSET WHITE 30x30 (7x7) Malla (pz)



FLOOR TILE BALISTONE SEAGREEN 7X28, DORSET SAND 30x30 (7x7) Malla (pz)



FLOOR TILE BALISTONE SEAGREEN 7X28, DORSET SAND 30x30 (3x15) Mall



FLOOR TILE DORSET LINEN 60X120 (n)



FLOOR TILE DORSET GREIGE 60X120 (n), DORSET MIX 120X120 DC 2PZ, DETROIT GREIGE 120X120 gravita



FLOOR TILE DORSET LINEN 100X100



FLOOR TILE DORSET SAND 100X100 (20MM)



FLOOR TILE DORSET LINEN 120X120, CALCARE SAND 60X120 gravita

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DORSET GREIGE 90X90
TU3P3795



PT DORSET GREIGE 60X120
TU3P3794



PT DORSET LINEN 90X90
TU3P3796



PT DORSET GREIGE 60X60
TU3P3793



E-PT DORSET SAND 60X120
TU3P3783



PT DORSET LINEN 60x120
TU3P3797



PT DORSET SAND 60x120
TU3P3800



PT DORSET SAND 90X90
TU3P3801



PT DORSET SAND 60x60
TU3P3799



PT DORSET LINEN 60x60
TU3P3798



PT DORSET WHITE 60X120
TU3P3806



PT DORSET WHITE 60X60
TU3P3805

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DORSET SILVER 60X120
TU3P3803



PT DORSET SILVER 90X90
TU3P3802



PT DORSET SILVER 60X60
TU3P3804



PT DORSET WHITE 90X90
TU3P3807



E-PSTH DORSET SAND NAT 60X120
TU3P3857



E-PST DORSET LINEN 1200X120
TU3P3874



E-PT DORSET GREIGE 90X90
TU3P3878



PT DORSET GREIGE 90X90 / MOSAICO 30X30 (3X15)
TU3P3940



PT DORSET WHITE 90X90 / MOSAICO 30X30 (3X15)
TU3P3942



PT DORSET GREIGE 60X120 / MOSAICO 30X30
TU3P3943



PT DORSET WHITE 90X90 / MOSAICO 30X30
TU3P3941



PT DORSET GREIGE 90X90 / MOSAICO 30X30
TU3P3939

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT DORSET WHITE 60X120 / MOSAICO 30X30 (3X15)
TU3P3946



PT DORSET WHITE 60X120 / MOSAICO 30X30
TU3P3945



PT DORSET LINEN 90X90 / MOSAICO 30X30 (3X15)
TU3P3993



PT DORSET GREIGE 60X120 / MOSAICO 30X30 (3X15)
TU3P3944



E-PT DORSET LINEN 90X90/MOSAICO 30X30
TU3P4038



E-PT DORSET GREIGE 60X120
TU3P4112



E-PT DORSET LINEN 60X120
TU3P4113



E-PT DORSET LINEN RLV 60X120
TU3P4115



E-PT DORSET GREIGE RLV 60X120
TU3P4114



PSTH DORSET WHITE/ RLV WHITE 60X120
TU3P4122



E-PST DORSET LINEN 60x120
TU3P4134



E-PST DORSET WHITE 60X120
TU3P4186

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTH DORSET LINEN / RLV 60X120
TU3P4212



E-PST DORSET LINEN / RLV 60X120
TU3P4343

TAU
cerâmica



Eternal es un susurro del tiempo, una oda a la naturaleza que nunca envejece. Inspirada en la eternidad de los bosques ancestrales, donde cada sombra y cada nudo cuentan historias que solo la madera puede guardar. En su superficie, la luz y la oscuridad juegan, creando un paisaje de tonos que recuerdan a los bosques bajo un cielo cambiante

Eternal is a whisper of time, an ode to nature that never ages. Inspired by the eternity of ancient forests, where every shadow and every knot tells stories only wood can hold. On its surface, light and darkness dance, creating a landscape of hues reminiscent of forests under a changing sky

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ETERNAL

P Rc V3

Colores / Colors



Haya
NCS S 2005-Y40R
MEDITERRANEAN



Olivo
NCS S 4005-Y20R
TEMPERATE



Roble
NCS S 4010-Y30R
DESERT



Teka
NCS S 6010-Y50R
COLONIAL

Relieves / Reliefs



Rlv Haya
NCS S 2005-Y40R *MEDITERRANEAN*
60X120 (n) - M



Rlv Roble
NCS S 4010-Y30R *DESERT*
60X120 (n) - M



Rlv Teka
NCS S 6010-Y50R *COLONIAL*
60X120 (n) - M



FLOOR TILE ETERNAL OLIVO 20X120, DEVON TAN 60X60

Mosaicos / Mosaics



Mosaico Legno
Eternal Haya
22x22



Mosaico Legno
Eternal Olivo
22x22



Mosaico Legno
Eternal Roble
22x22



Mosaico Legno
Eternal Teka
22x22

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
25x100 (10x40")	M09	M09	8,60	35	6	1.5	28.5	36	54	1046
25x150 (10x59")	M20	-	10,50	36	4	1.5	33.03	40	60	1385.2
22,5x90 (")	M10	-	-	35	5	1.01	23.63	40	40.4	967.2
20x120(n) (8x48(n)")	M13	M16	9,00	36	7	1.68	33	44	73.92	1481
60X120 (n) (24x48(n)") RLV	M20	-	9,00	4	2	1.44	29	36	51.84	1069
22x22 ML.LEGNO (8,7x8,7")	P06	-	-	1	8	0.39	11	42	16.38	482



FLOOR TILE ETERNAL ROBLE 60X120 (n)



182 / Riv Roble 60x120(n)

ETERNAL

TAU

Rlv Roble 60x120(n) Mate

4 Designs



ETERNAL

TAU

Rlv Haya 60x120(n) Mate

4 Designs





Rlv Haya 60x120(n) / 185



ETERNAL

TAU

Rlv Teka 60x120(n) Mate

4 Designs







FLOOR TILE ETERNAL OLIVO 20X120, DEVON TAN 60X60



FLOOR TILE ETERNAL ROBLE 60X120 (n)



FLOOR TILE ETERNAL OLIVO 20X120



FLOOR TILE NOVASTONE IVORY 60X120 (n), ETERNAL TEKA 60X120 (n)



FLOOR TILE ETERNAL HAYA 25X150



FLOOR TILE PEWTER WHITE 60X120 (n), ETERNAL HAYA 60X120 (n)



FLOOR TILE ETERNAL ROBLE 20X120



FLOOR TILE ETERNAL TEKA 20X120, FIDENZA TAN 60X120

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PSTV ETERNAL ROBLE 20X120
TU3P1649



PT ETERNAL 25X150
TU3P1932



PSTV ETERNAL HAYA 25X150
TU3P1933



PSTV ETERNAL ROBLE 25X150
TU3P1935



PSTV ETERNAL TEKA 25X150
TU3P1936



PSTV ETERNAL OLIVO 25X150
TU3P1934



E-PT RLV ETERNAL 60X120
TU3P3886

TAU
cerâmica



Firenze nace de esa belleza que no parece recién creada, sino heredada. Su superficie recuerda a la piedra antigua de las ciudades mediterráneas: muros erosionados por la luz, suelos desgastados por el paso del tiempo, fachadas nobles donde la materia ha ido acumulando historia

Firenze is born from a kind of beauty that does not feel newly created, but inherited. Its surface recalls the ancient stone of Mediterranean cities: walls eroded by light, floors worn by the passage of time, noble façades where the material has gradually gathered history

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

FIRENZE

P Rc V3

Colores / Colors



Noce
NCS 2005-Y30R
COLONIAL



White
NCS 2002-Y50R
FUSION



FLOOR TILE FIRENZE WHITE 100X100

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	-	-	6	2	2	40.7	27	54	1120.9
100x100(N)20MM (40x40")	M26	-	6	1	1	40.6	27	27	1118.2
60X120 (n) (24x48(n)")	-	-	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60N(20mm) (24x24")	M22	-	24	2	0.72	28.5	30	21.6	875
60x60n(C) (24x24")	-	-	24	5	1.8	34.5	30	54	1055
60x90(N)20mm (24x35")	M23	-	12	2	1.08	45	22	23.76	1015



200 / White 60x120(n)

FIRENZE

TAU

White 60x120(n) Texturizado

12 Designs



FIRENZE

TAU

Noce 60x120(n) Texturizado

12 Designs





Noce 60x120(n) / 203



FLOOR TILE FIRENZE WHITE 100X100



TAU
cerâmica



Kian es un nombre que resuena con fuerza y suavidad a la vez, un reflejo de la dualidad que existe en la naturaleza. Inspirado en su significado persa, que simboliza la gracia y el poder, Kian es una oda a los contrastes que enriquecen nuestro entorno. Como la luz del sol que se filtra a través de las hojas, sus vetas anaranjadas y oscuras evocan la energía de la tierra, mientras que su versión suave y difuminada susurra la calma del amanecer.

Kian is a name that resonates with both strength and softness, a reflection of the duality present in nature. Inspired by its Persian meaning, symbolizing grace and power, Kian is an ode to the contrasts that enrich our surroundings. Like sunlight filtering through leaves, its orange and dark veins evoke the earth's energy, while its soft, diffused version whispers the calm of dawn.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

KIAN

V2 | Rc | Nr | P

Colores / Colors



Gold
NCS S 1002-G
COLONIAL

White
NCS S 0300-N
BASICS



FLOOR TILE RAGUSA SAND 20X75, KIAN GOLD 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60,8x60,8 (24x24")	-	M11	9,50	12	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60X120 (n) (24x48(n)")	-	M17	9,00	5	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	-	M13	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	-	M12	8,50	12	5	1.8	33.4	30	54	1022



FLOOR TILE KIAN WHITE 60X120 (n)



210 / White 60x120(n)

KIAN

TAU

White 60x120(n) Brillo

5 Designs

KIAN

TAU

Gold 60x120(n) Brillo

6 Designs





Gold 60x120(n) / 213



FLOOR TILE RAGUSA SAND 20X75, KIAN GOLD 60X120 (n)



FLOOR TILE KIAN WHITE 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT MUST KIAN WHITE 60X120
TU3P2584



Lithos nace de una idea simple: la piedra como testigo. Antes de las ciudades, los idiomas o los mitos, ya existían las rocas, acumulando tiempo, presión y cambio. La palabra Lithos viene del griego antiguo λίθος, que significa piedra: algo sólido, real y duradero.

Lithos is born from a simple idea: stone as a witness. Before cities, languages, or myths, rocks already existed, accumulating time, pressure, and change. The word Lithos comes from the ancient Greek λίθος, meaning stone: something solid, real, and enduring.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LITHOS

P | V3 | Rc | Nr

Colores / Colors



Linen
NCS 2005 - Y30R
MEDITERRANEAN



Pearl
NCS 2005 - Y80R
METALLIC



Sand
3005 - Y20R
DESERT

White
NCS 1502 - Y50R
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Linen
NCS 2005 - Y30R *MEDITERRANEAN*
60X120 (n) - TXT



Rlv Pearl
NCS 2005 - Y80R *METALLIC*
60X120 (n) - TXT



Rlv Sand
NCS 3005 - Y20R *DESERT*
60X120 (n) - TXT



Rlv White
NCS 1502 - Y50R *BASICS*
60X120 (n) - TXT



FLOOR TILE LITHOS WHITE 120X120

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Lithos Txt Linen
38,8x32,3



Mosaico
Lithos Txt Pearl
38,8x32,3



Mosaico
Lithos Txt Sand
38,8x32,3



Mosaico
Lithos Txt White
38,8x32,3

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Soft Matt	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M28	-	-	6	1	1.44	31.5	40	57.6	1300
120x280(6mm) (48x110")	-	-	-	3	1	3.36	50	20	67.2	1100
100x100 (40x40")	-	-	-	6	2	2	40.7	27	54	1120.9
100x100(N)20MM (40x40")	-	M26	-	6	1	1	40.6	27	27	1118.2
60x120 (24x48")	M24	-	-	6	2	1.44	33	32	46.08	1081
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	-	-	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x120(N)20MM (24x48(N)")	-	M25	-	12	2	1.44	58.5	18	25.92	1078
60x60n(C) (24x24")	-	-	-	24	5	1.8	34.5	30	54	1055
60X120 (n) (24x48(n)") RLV	-	-	-	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
38,8X32,3 ML (")	-	-	-	1	4	0.5	16.5	48	24	812



220 / White 60x120(n)

LITHOS

TAU

White 60x120(n) Texturizado

12 Designs



LITHOS

TAU

Rlv White 60x120(n) Texturizado

12 Designs





Rlv White 60x120(n) / 223



224 / White 60x120(n)

LITHOS

TAU

White 60x120(n) Soft

12 Designs



LITHOS

TAU

Sand 60x120(n) Texturizado

12 Designs





Sand 60x120(n) / 227



228 / Riv Sand 60x120(n)

LITHOS

TAU

Rlv Sand 60x120(n) Texturizado

12 Designs



LITHOS

TAU

Sand 60x120(n) Polisoft

12 Designs





Sand 60x120(n) / 231



232 / Pearl 60x120(n)

LITHOS

TAU

Pearl 60x120(n) Texturizado

12 Designs



LITHOS

TAU

Rlv Pearl 60x120(n) Texturizado

12 Designs





Rlv Pearl 60x120(n) / 235



236 / Pearl 60x120(n)

LITHOS

TAU

Pearl 60x120(n) Polisoft

12 Designs



LITHOS

TAU

Linen 60x120(n) Texturizado

12 Designs





Linen 60x120(n) / 239



240 / Rlv Linen 60x120(n)

LITHOS

TAU

Rlv Linen 60x120(n) Texturizado

12 Designs



LITHOS

TAU

Linen 60x120(n) Polisoft

12 Designs





Linen 60x120(n) / 243



FLOOR TILE LITHOS WHITE 120X120



FLOOR TILE LITHOS LINEN 100X100 **WALL TILE** LITHOS WALL LINEN 30X90, LITHOS WALL LINEN 30X90



FLOOR TILE LITHOS LINEN 120X120



FLOOR TILE LITHOS LINEN 120X120, LITHOS LINEN 60X120, LITHOS LINEN 38,8X32,3 ML



FLOOR TILE LITHOS LINEN 60X120 (n), LITHOS LINEN 120X120, LITHOS LINEN 60X120



FLOOR TILE LITHOS PEARL 100X100, LITHOS PEARL 60X120 (n) **WALL TILE** CASTELLO MURA DEEPBLUE 10,5x30



FLOOR TILE LITHOS PEARL 120X120 **WALL TILE** LITHOS WALL LINEN 30X90, LITHOS WALL LINEN 30X90 DC



FLOOR TILE LITHOS PEARL 120X120 **WALL TILE** LITHOS WALL WHITE 30X90



FLOOR TILE LITHOS PEARL 38,8X32,3 ML



FLOOR TILE LITHOS WHITE 120X120, LITHOS WHITE 38,8X32,3 ML

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PTS LITHOS LINEN / RLV 60X120*stock
TU3P4578



E-PSTH LITHOS LINEN / RLV 60X120*stock
TU3P4579



Maison es una serie que reimagina el cemento, transformándolo en la base sobre la cual se construyen los espacios más íntimos y personales: el hogar. Inspirada en la fuerza y versatilidad de este material, Maison captura la esencia de lo que significa un refugio, donde cada rincón refleja solidez y calidez.

Maison is a series that reimagines cement, transforming it into the foundation upon which the most intimate and personal spaces are built: the home. Inspired by the strength and versatility of this material, Maison captures the essence of what it means to have a sanctuary, where every corner reflects solidity and warmth.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MAISON

V2 | P | Rc | Nr

Colores / Colors



Silver
NCS S 3005-G20Y
METALLIC



Tan
NCS S 2502-Y
DESERT

White
NCS S 1502-Y
NEUTRAL



WALL TILE CORTEN WALL WHITE 30X60, CORTEN WALL SILVER 30X60

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Maison White
30x30 (5x5)



Mosaico
Maison Tan
30x30 (5x5)



Mosaico
Maison White
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	-	9,00	7	2	2	40.7	27	54	1120.9
60,8x60,8 (24x24")	-	9,50	12	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	-	8,50	12	5	1.85	34	30	55.5	1042
60X120 (n) (24x48(n)")	-	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	-	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	1	11	1	23	42	42	986



FLOOR TILE MAISON WHITE 100X100



254 / White 60x120(n)

MAISON

TAU

White 60x120(n) Soft

6 Designs

MAISON

TAU

Silver 60x120(n) Soft

6 Designs





Silver 60x120(n) / 257



258 / Tan 60x120(n)

MAISON

TAU

Tan 60x120(n) Soft

6 Designs





WALL TILE CORTEN WALL WHITE 30X60, CORTEN WALL SILVER 30X60



FLOOR TILE MAISON WHITE 100X100



FLOOR TILE MAISON TAN 100X100



FLOOR TILE MAISON SILVER 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT MAISON WHITE 60X120
TU3P1550



Monteleone es un tributo a la serenidad y la elegancia que se encuentran en la simplicidad. Inspirado en el encantador municipio italiano que le da nombre, este mármol blanco con vetas grises difuminadas captura la esencia de un paisaje donde la historia y la naturaleza conviven en perfecta armonía.

Monteleone is a tribute to the serenity and elegance found in simplicity. Inspired by the charming Italian municipality that shares its name, this white marble with diffused gray veins captures the essence of a landscape where history and nature coexist in perfect harmony.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MONTELEONE

Rc Nr P V2

Colores / Colors



Blanco
NCS S 1002-G50Y
BASICS

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60X120 (n) (24x48(n)")	M17	9,00	7	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M13	9,00	7	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1



267 / Blanco 60x120(n)

MONTELEONE

TAU

Blanco 60x120(n) Brillo

7 Designs







Mythe es una serie que encarna la esencia robusta y decorativa de la pizarra, un material que transforma espacios con su fuerza y carácter inigualables. Inspirada en las texturas naturales de este elemento, Mythe destaca por su capacidad de revestir ambientes y, al mismo tiempo, convertirse en un punto focal que define el estilo.

Mythe is a series that embodies the robust and decorative essence of slate, a material that transforms spaces with its unmatched strength and character. Inspired by the natural textures of this element, Mythe stands out for its ability to not only cover surfaces but also become a focal point that defines style.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

MYTHE

MATE - M

P | TXT | Rc | V2 | In Out

Colores / Colors



Black
NCS 7000 - N
BASICS



Cream
NCS 2005 - Y50R
DESERT



Greige
NCS 3005 - Y50R
MEDITERRANEAN



White
NCS 2002 - Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE MYTHE BLACK 60X120 (n), MYTHE GREIGE 60X120 (n), NORDICWOOD ARCE 25X150

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Mythe Cadena Black
30x30



Mosaico
Mythe Cadena Cream
30x30



Mosaico
Mythe Cadena Greige
30x30



Mosaico
Mythe Cadena White
30x30 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	9,00	6	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	24	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	9,00	48	6	1.08	22	48	51.84	1076
30x60n(C) (12x24")	M11	-	47	7	1.26	23	48	60.48	1124
30x30(3x7)Malla (12x12")	M43	-	1	10	0.9	18	48	43.2	884
30x30 (7x7) Malla (pz) (12x12")	P15	-	1	11	1	22	42	42	944



FLOOR TILE BALISTONE SAND 7X28, MYTHE CREAM 100X100, DORSET GREIGE 60X120 (n)



274 / White 60x120(n)

MYTHE

TAU

White 60x120(n) Mate

12 Designs



MYTHE

TAU

Black 60x120(n) Mate

11 Designs





Black 60x120(n) / 277



278 / Cream 60x120(n)

MYTHE

TAU

Cream 60x120(n) Mate

12 Designs



MYTHE

TAU

Greige 60x120(n) Mate

12 Designs





Greige 60x120(n) / 281



FLOOR TILE MYTHE BLACK 60X120 (n), MYTHE GREIGE 60X120 (n), NORDICWOOD ARCE 25X150



FLOOR TILE BALISTONE SAND 7X28, MYTHE CREAM 100X100, DORSET GREIGE 60X120 (n)



FLOOR TILE MYTHE WHITE 60X120 (n), CALCARE SILVER 120X120 gravita



FLOOR TILE MYTHE WHITE 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT MYTHE GREIGE 60X60
TU3P3635



PT MYTHE GREIGE 30X60
TU3P3634



PT MYTHE GREIGE 60X120
TU3P3636



PT MYTHE BLACK 60X60
TU3P3637



PT MYTHE BLACK 30X60
TU3P3638



PT MYTHE BLACK 60X120
TU3P3639



PT MYTHE CREAM 30X60
TU3P3653



PT MYTHE CREAM 60X120
TU3P3655



PT MYTHE WHITE 30X60
TU3P3656



PT MYTHE WHITE 60X120
TU3P3658



PT MYTHE WHITE 60X60
TU3P3657



PT MYTHE CREAM 60X60
TU3P3654

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PSTH MYTHE BLACK
TU3P3824



PT MYTHE 30X60
TU3P3937



PSTH MYTHE BLACK 60X120
TU3P4123

TAU
cerâmica



Nairobi encuentra su personalidad en una piedra serena atravesada por finas vetas que parecen dibujar caminos sobre la superficie. Su gráfica combina una textura mineral delicada con pequeñas inclusiones y trazos que aparecen de forma espontánea, creando un diseño equilibrado que invita a acercarse para descubrir sus detalles.

Nairobi finds its personality in a serene stone crossed by fine veins that seem to trace paths across the surface. Its design combines a delicate mineral texture with subtle inclusions and spontaneous lines, creating a balanced composition that invites a closer look to discover its details.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

NAIROBI

MATE - M

P

Colores / Colors


Linen


Sand


Silver

White



FLOOR TILE NAIROBI WHITE 100X100

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	-	12	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	-	11	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60n(C) (24x24")	M12	-	22	5	1.8	34.5	30	54	1055



FLOOR TILE NAIROBI SILVER 100X100, NAIROBI SILVER 60X120 (n)



292 / White 60x120(n)

NAIROBI

TAU

White 60x120(n) Mate

11 Designs



NAIROBI

TAU

Sand 60x120(n) Mate

11 Designs





Sand 60x120(n) / 295



296 / Silver 60x120(n)

NAIROBI

TAU

Silver 60x120(n) Mate

11 Designs



NAIROBI

TAU

Linen 60x120(n) Mate

11 Designs





Linen 60x120(n) / 299



FLOOR TILE NAIROBI WHITE 100X100



FLOOR TILE NAIROBI SILVER 100X100, NAIROBI SILVER 60X120 (n)



FLOOR TILE NAIROBI LINEN 100X100



FLOOR TILE BALISTONE SAND 7X28, NAIROBI SAND 100X100, NAIROBI SAND 60X120 (n)



Novastone es la expresión de una piedra renacida, una combinación de tradición y modernidad que evoca la fuerza de la naturaleza en su forma más pura. Inspirada en la idea de una "piedra nueva", esta serie se caracteriza por sus finas vetas blancas que trazan caminos delicados sobre una superficie que emana solidez y frescura.

Novastone is the expression of a stone reborn, a blend of tradition and modernity that evokes the strength of nature in its purest form. Inspired by the idea of a "new stone," this series is characterized by its fine white veins tracing delicate paths across a surface that exudes solidity and freshness.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

NOVASTONE

P Rc V3

Colores / Colors



Graphite
NCS 6502-R
TEMPERATE



Ivory
NCS 2005-Y50R
MEDITERRANEAN



Silver
NCS 4005-Y80R
METALLIC

White
NCS 2005-Y40R
NEUTRAL



FLOOR TILE NOVASTONE IVORY 60X120 (n), ETERNAL TEKA 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	M20	9,00	6	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	M20	9,00	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	M14	9,00	20	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	M11	-	8,50	20	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x60N(20mm) (24x24")	-	M22	20,00	20	2	0.72	28.5	30	21.6	875
60x90(N)20mm (24x35")	-	M23	20,00	12	2	1.08	45	22	23.76	1015
30x60 (C) (12x24(C)")	M12	-	9,00	20	6	1.08	22	48	51.84	1076
30x60n(C) (12x24")	M11	-	8,50	46	7	1.26	23	48	60.48	1124

306 / White 60x120(n)

NOVASTONE

TAU

White 60x120(n) Mate

12 Designs

NOVASTONE

TAU

Ivory 60x120(n) Mate

12 Designs





Ivory 60x120(n) / 309



310 / Silver 60x120(n)

NOVASTONE

TAU

Silver 60x120(n) Mate

12 Designs



NOVASTONE

TAU

Graphite 60x120(n) Mate

12 Designs





Graphite 60x120(n) / 313



314 / Ivory 60x120(n)

NOVASTONE

TAU

Ivory 60x120(n) Antideslizante

12 Designs







FLOOR TILE NOVASTONE IVORY 60X120 (n), ETERNAL TEKA 60X120 (n)



FLOOR TILE NOVASTONE GRAPHITE 60X120 (n), NOVASTONE WHITE 60X120 (n)



FLOOR TILE NOVASTONE WHITE 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT NOVASTONE IVORY 60X60 60X120
TU3P3053



PT NOVASTONE SILVER 60X120
TU3P3064



E-PSTH NOVASTONE IVORY 60X120
TU3P3580



E-PT NOVASTONE IVORY#
TU3P3649



PT NOVASTONE IVORY 60X120
TU3P3712



E-PT NOVASTONE SILVER NAT 600X120
TU3P3849



PSTH NOVASTONE IVORY 100X100
TU3P3850



PSTH NOVASTONE SILVER 100X100
TU3P3851



E-PSTH NOVASTONE SILVER 60X120
TU3P3884



PSTH NOVASTONE WHITE 100X100
TU3P3902



PT NOVASTONE WHITE 60X60
TU3P4046



Oasis es una serie que redefine la belleza del mármol blanco, convirtiéndolo en el centro de todas las miradas. Su diseño, de gran personalidad, equilibra la pureza del fondo claro con una riqueza de detalles que le otorgan profundidad y dinamismo. Más que un simple material, Oasis se transforma en un elemento decorativo que eleva cualquier espacio con su presencia sofisticada.

Oasis is a series that redefines the beauty of white marble, making it the focal point of any space. Its design, full of personality, balances the purity of a bright background with intricate details that add depth and dynamism. More than just a material, Oasis becomes a decorative element that enhances any setting with its sophisticated presence.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

OASIS

P TXT Rc V3

Colores / Colors

Linen
MEDITERRANEAN

White
NCS S 1502-G50Y
NEUTRAL



FLOOR TILE ICONIK NOGAL 22,5X180, OASIS WHITE 60X120, BOTANICO MIX 120X120 PZ, CALCARE WHITE 120X120 gravita

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	11	1	1.44	31.5	40	57.6	1300
100x100 (40x40")	-	9,00	11	2	2	40.7	27	54	1120.9
60x120 (24x48")	M19	10,50	17	2	1.44	33	32	46.08	1081
60X120 (n) (24x48(n)")	-	-	22	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,50	29	4	1.44	30.67	30	43.2	940.1
60x60n(C) (24x24")	-	9,00	44	5	1.8	34.5	30	54	1055



FLOOR TILE OASIS LINEN 120X120, OASIS LINEN 60X120 (n)



324 / White 60x120(n)

OASIS

TAU

White 60x120(n) Texturizado

22 Designs

OASIS

TAU

Linen 60x120(n) Texturizado

22 Designs



Linen 60x120(n) / 327



FLOOR TILE ICONIK NOGAL 22,5X180, OASIS WHITE 60X120, BOTANICO MIX 120X120 PZ, CALCARE WHITE 120X120 gravita



FLOOR TILE OASIS LINEN 120X120, OASIS LINEN 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PSTH OASIS TXT WHITE 60X120
TU3P4131



PT OASIS WHITE PUL 60X60
TU3P4135



PT OASIS TXT WHITE 60X60
TU3P4139



PT OASIS SOFT WHITE 100X100
TU3P4137



PT OASIS TXT WHITE 100X100
TU3P4138



PT OASIS WHITE PUL 60X120
TU3P4136



PT OASIS LINEN PUL 60X120
TU3P4141



PT OASIS LINEN PUL 60X60
TU3P4142



PT OASIS SOFT LINEN 100X100
TU3P4143



PT OASIS TXT WHITE 60X120
TU3P4140



PT OASIS TXT LINEN 60X120
TU3P4144



PT OASIS TXT LINEN 60X60
TU3P4146

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT OASIS TXT LINEN 100X100
TU3P4145



E-PSTH OASIS PUL 60X120
TU3P4187



E-PSTH OASIS WHITE MATT 60X120
TU3P4189



Inspirado en el concepto de Oikos, que representa el hogar y la morada en la cultura helénica, cada modelo de esta serie encarna la esencia misma de la acogedora hospitalidad griega. Interpretamos nuestro particular Oikos con un diseño travertino en blanco, un modelo que nos transporta a ciudades griegas como Santorini o Mykonos.

Inspired by the concept of Oikos, which represents home and dwelling in Hellenic culture, each model in this series embodies the very essence of Greek hospitality. We interpret our own Oikos with a white travertine design, a model that transports us to Greek cities like Santorini or Mykonos.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

OIKOS

MATE - M

P | Rc | RLV | V3

Colores / Colors



Silver
METALLIC



White
NCS 2005-Y80R
DESERT



FLOOR TILE OIKOS WHITE 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	12	2	1.44	29	36	51.84	1069



FLOOR TILE OIKOS SILVER 60X120 (n)



336 / White 60x120(n)

OIKOS

TAU

White 60x120(n) Mate

12 Designs



OIKOS

TAU

Silver 60x120(n) Mate

12 Designs





Silver 60x120(n) / 339



FLOOR TILE OIKOS WHITE 60X120 (n)



FLOOR TILE OIKOS SILVER 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT OIKOS WHITE 60X120
TU3P3087



PT OIKOS SILVER 60X120
TU3P3088



Pewter, que en inglés significa peltre, es una serie inspirada en las motas y dibujos característicos de este material. Este diseño captura la esencia de la elegancia sutil, donde la textura de la piedra se fusiona con un acabado que evoca la suavidad y el brillo discreto del peltre.

Pewter, meaning the alloy known as pewter in English, is a series inspired by the characteristic specks and patterns of this material. This design captures the essence of subtle elegance, where the texture of stone blends with a finish that evokes the soft, understated sheen of pewter.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PEWTER

MATE - M

P | Rc | V2 | RLV

Colores / Colors

White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE PEWTER WHITE 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069



FLOOR TILE PEWTER WHITE 60X120 (n), ETERNAL HAYA 60X120 (n)



346 / White 60x120(n)

PEWTER

TAU

White 60x120(n) Mate

6 Designs





FLOOR TILE PEWTER WHITE 60X120 (n)



FLOOR TILE PEWTER WHITE 60X120 (n), ETERNAL HAYA 60X120 (n)

TAU
cerâmica


PORTOBELLO

Portobello recupera el espíritu clásico del auténtico terrazzo italiano, reinterpretándolo con precisión y sobriedad. Las motas distribuidas cuidadosamente generan un efecto visual dinámico, evocando los suelos venecianos tradicionales utilizados en edificios emblemáticos.

Portobello recaptures the classic spirit of authentic Italian terrazzo, reinterpreted with precision and restraint. Carefully distributed flecks create a dynamic visual rhythm, evoking the traditional Venetian floors found in iconic buildings.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

PORTOBELLO

MATE - M

P TXT Rc V2

Colores / Colors



Sand
NCS S2005-Y50R
DESERT

White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE PORTOBELLO SAND 120X120, PETRA LINEN 60X120 gravita

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120x120 (48x48")	M23	10,20	3	1	1.44	31.5	40	57.6	1300
100x100 (40x40")	M17	9,00	3	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	6	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	12	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1



FLOOR TILE PORTOBELLO SAND 120X120



354 / White 60x120(n)

PORTOBELLO

TAU

White 60x120(n) Mate

6 Designs

PORTOBELLO

TAU

Sand 60x120(n) Mate

6 Designs





Sand 60x120(n) / 357



FLOOR TILE PORTOBELLO SAND 120X120, PETRA LINEN 60X120 gravita



FLOOR TILE PORTOBELLO SAND 120X120



FLOOR TILE PORTOBELLO WHITE 100X100



FLOOR TILE PORTOBELLO WHITE 120X120

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PSTH PORTOBELLO WHITE 120X120
TU3P4053



PT PORTOBELLO WHITE 60x60
TU3P4055



PT PORTOBELLO SAND 60x60
TU3P4056



E-PSTH PORTOBELLO SAND 120X120
TU3P4054



PT PORTOBELLO WHITE 100X100
TU3P4057



PT PORTOBELLO SAND 100X100
TU3P4058

TAU
cerâmica



Qatar se inspira en una piedra de apariencia fragmentada, rica en pequeños restos minerales que parecen haber quedado atrapados en ella con el paso del tiempo. Su gráfica combina partículas, formas irregulares y delicadas fisuras en una composición llena de matices, como un paisaje pétreo observado desde muy cerca.

Qatar draws inspiration from a fragmented-looking stone, rich in small mineral fragments that seem to have been captured within it over time. Its design combines particles, irregular shapes and delicate fissures in a nuanced composition, like a rocky landscape viewed from up close.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

QATAR

MATE - M

P V4

Colores / Colors



Sand



White



FLOOR TILE QATAR SAND 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	-	5	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	-	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	-	24	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1



FLOOR TILE QATAR WHITE 60X120 (n)



366 / White 60x120(n)

QATAR

TAU

White 60x120(n) Mate

12 Designs



QATAR

TAU

Sand 60x120(n) Mate

12 Designs





Sand 60x120(n) / 369



FLOOR TILE QATAR SAND 60X120 (n)



FLOOR TILE QATAR WHITE 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT QATAR SAND 60X60
TU3P4571



PT QATAR SAND 100X100
TU3P4581



PT QATAR WHITE 60X60
TU3P4582



PT QATAR WHITE 60X120
TU3P4583



PT QATAR SAND 60X120
TU3P4580



PT QATAR WHITE 60X120
TU3P4584



Serenastone es un homenaje a la icónica Pietra Serena, una arenisca que ha dado forma a la arquitectura y escultura renacentista en Italia. Con su tono suave y su resistencia inigualable, Serenastone captura la esencia de esta piedra histórica, trayendo consigo la serenidad y la elegancia que han adornado las obras más emblemáticas del arte y la construcción.

Serenastone is an homage to the iconic Pietra Serena, a sandstone that has shaped Renaissance architecture and sculpture in Italy. With its soft tone and unmatched durability, Serenastone captures the essence of this historic stone, bringing with it the serenity and elegance that have graced some of the most iconic works of art and construction.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

SERENASTONE

MATE - M

P Rc V3

Colores / Colors



Graphite
NCS 6502-R
TEMPERATE



Gray
NCS 3502-R
TEMPERATE



Sand
NCS 3005-Y50R
DESERT



Silver
NCS 2502-R
METALLIC



White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE SERENASTONE SAND 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	12	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (n) (24x24(n)")	M11	8,50	24	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x60n(C) (24x24")	M12	9,00	24	5	1.8	34.5	30	54	1055
30x60n(C) (12x24")	M11	9,00	48	7	1.26	23.5	48	60.48	1148



FLOOR TILE SERENASTONE SAND 60X120 (n)



376 / White 60x120(n)

SERENASTONE

TAU

White 60x120(n) Mate

12 Designs



SERENASTONE

TAU

Sand 60x120(n) Mate

12 Designs





Sand 60x120(n) / 379



380 / Silver 60x120(n)

SERENASTONE

TAU

Silver 60x120(n) Mate

12 Designs



SERENASTONE

TAU

Graphite 60x120(n) Mate

12 Designs





Graphite 60x120(n) / 383



384 / Gray 60x120(n)

SERENASTONE

TAU

Gray 60x120(n) Mate

12 Designs





FLOOR TILE SERENASTONE SAND 60X120 (n)



FLOOR TILE SERENASTONE SAND 60X120 (n)



FLOOR TILE SERENASTONE SILVER 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



E-PSTH SERENASTONE SAND 60X120#
TU3P3713



PT SERENASTONE WHITE/SAND/GRAY 60X60
TU3P3840



PT SERENASTONE WHITE 60X120
TU3P3869



PT SERENASTONE SAND 60X120
TU3P3868



PT SERENASTONE 30X60
TU3P3938

TAU
cerâmica



Sonora se inspira en el significado intrínseco de su nombre, evocando aquello que permanece y deja una huella sutil a través del tiempo. Esta serie reproduce la belleza tranquila de la piedra natural, resaltando suaves fósiles que aportan textura y profundidad a su superficie, evocando recuerdos de paisajes antiguos y silenciosos.

Sonora draws inspiration from the intrinsic meaning of its name, evoking that which remains and leaves a subtle mark over time. This series reproduces the tranquil beauty of natural stone, highlighting soft fossils that add texture and depth to its surface, evoking memories of ancient, silent landscapes.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

SONORA

MATE - M

P TXT Rc V2

Colores / Colors

Almond
NCS 2005 - Y50R
DESERT

Linen
NCS 2005 - Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Almond
NCS 2005 - Y50R *DESERT*
60X120 (n) - M



Rlv Linen
NCS 2005 - Y50R *NEUTRAL*
60X120 (n) - M



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100, SONORA LINEN 60X120 (n), SONORA LINEN 60X120 (n)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100 (40x40")	M17	9,00	8	2	2	40.7	27	54	1120.9
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	9,00	8	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x60 (24x24")	M12	9,00	16	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60X120 (n) (24x48(n)") RLV	M20	9,00	8	2	1.44	29	36	51.84	1069



FLOOR TILE SONORA ALMOND 100X100, HERVAS NOGAL 120X280 (6MM)



394 / Almond 60x120(n)

SONORA

TAU

Almond 60x120(n) Mate

8 Designs

SONORA

TAU

Rlv Almond 60x120(n) Mate

8 Designs





Riv Almond 60x120(n) / 397



398 / Linen 60x120(n)

SONORA

TAU

Linen 60x120(n) Mate

8 Designs

SONORA

TAU

Rlv Linen 60x120(n) Mate

8 Designs



Riv Linen 60x120(n) / 401



FLOOR TILE DAKOTA CREAM 100X100, SONORA LINEN 60X120 (n), SONORA LINEN 60X120 (n)



FLOOR TILE SONORA ALMOND 100X100, HERVAS NOGAL 120X280 (6MM)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT SONORA ALMOND RLV 60X120
TU3P4086



PT SONORA LINEN RLV 60X120
TU3P4087



PT SONORA ALMOND 60X120
TU3P4089



PT SONORA LINEN 60X120
TU3P4092



PSTH SONORA ALMOND 100X100
TU3P4090



PT SONORA ALMOND 60X60
TU3P4088



PT SONORA LINEN 60X60
TU3P4091



PSTH SONORA LINEN 100X100
TU3P4093



PSTH SONORA LINEN / RLV LINEN 60X120
TU3P4194

TAU
cerâmica



Walmer es una serie de cemento que rinde homenaje a la solidez y elegancia del Castillo de Walmer, una joya de la arquitectura británica. Inspirado en la robustez y el carácter atemporal de este icónico castillo, Walmer captura la esencia de la tradición inglesa, ofreciendo una estética versátil que se adapta tanto a espacios clásicos como contemporáneos.

Walmer is a cement series that pays tribute to the solidity and elegance of Walmer Castle, a jewel of British architecture. Inspired by the strength and timeless character of this iconic castle, Walmer captures the essence of English tradition, offering a versatile aesthetic that adapts to both classic and contemporary spaces.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

WALMER

V2 | P | Rc | Nr

Colores / Colors



Greige
2502-Y
DESERT



Linen
NCS 1505 - Y60R
MEDITERRANEAN



Pearl
1500-N
NEUTRAL



Silver
3500-N
METALLIC



Tan
NCS 2005-Y50R
DESERT

White
2002-R
NEUTRAL



FLOOR TILE WALMER SILVER 90X90

Mosaicos / Mosaics



Mosaico
Walmer Greige
30x30 (5x5)



Mosaico
Walmer Pearl
30x30 (5x5)



Mosaico
Walmer Silver
30x30 (5x5)



Mosaico
Walmer Tan
30x30 (5x5)



Mosaico
Walmer White
30x30 (5x5)

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	ADZ	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
100x100(N)20MM (40x40")	-	M26	20,00	18	1	1	40.6	27	27	1118.2
90x90(N) (35x35")	M20	-	9,00	19	2	1.62	33	32	51.84	1081
60,8x60,8 (24x24")	M10	M12	9,50	18	4	1.48	29.7	30	44.4	911
60,8x60,8 (n) (24x24(n)")	M10	M12	8,50	18	5	1.85	34	30	55.5	1042
60X120 (n) (24x48(n)")	M15	-	9,00	10	2	1.44	29	36	51.84	1069
60x120(N)20MM (24x48(N)")	-	M25	20,00	10	2	1.44	58.5	18	25.92	1078
60x60 (24x24")	M12	M14	9,00	18	4	1.44	29.87	30	43.2	916.1
60x60 (n) (24x24(n)")	-	M14	8,50	18	5	1.8	33.4	30	54	1022
60x60N(20mm) (24x24")	-	M22	20,00	18	2	0.72	28.5	30	21.6	875
30x30 (5)Malla (12x12")	M45	-	-	1	11	1	23	42	42	986



410 / White 60x120(n)

WALMER

TAU

White 60x120(n) Mate

10 Designs

WALMER

TAU

Pearl 60x120(n) Mate

10 Designs





Pearl 60x120(n) / 413



414 / Silver 60x120(n)

WALMER

TAU

Silver 60x120(n) Mate

10 Designs



WALMER

TAU

Tan 60x120(n) Mate

10 Designs





Tan 60x120(n) / 417



418 / Greige 60x120(n)

WALMER

TAU

Greige 60x120(n) Mate

10 Designs



WALMER

TAU

Linen 60x120(n) Mate

10 Designs





Linen 60x120(n) / 421



FLOOR TILE WALMER SILVER 90X90



FLOOR TILE CLEMON SILVER 60X60, CLEMON SILVER 60X120 (n), WALMER GREIGE 60X120 (n)



FLOOR TILE WALMER GREIGE 60,8X60,8



FLOOR TILE WALMER TAN 60X120 (n)



FLOOR TILE WALMER PEARL 60,8X60,8



FLOOR TILE WALMER PEARL 90X90



FLOOR TILE WALMER PEARL 60X120 (n)

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT WALMER TAN 60X120
TU3P1562



PT WALMER PEARL 90X90
TU3P1557



PT WALMER GREIGE 60X120
TU3P1559



E-PT WALMER PEARL 60X120
TU3P1832



E-PT WALMER SILVER 90X90
TU3P3585



E-PT WALMER PEARL 90X90
TU3P3586



PT WALMER SILVER 60.8X60.8
TU3P3716



E-PSTH WALMER SILVER 60,8X60,8
TU3P3715



E-PSTH WALMER TAN 60,8x60,8#
TU3P3723



E-PT WALMER TAN 90X90
TU3P3825



E-PSTH WALMER LINEN 60X120
TU3P4354

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	$<7{,}0 \times 10^{-6}\ ^{\circ}C^{-1}$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.

Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
21/10/2026