TAU Catalog

1. ALLEGRA Cream 30x90 Brillo.
2. ALLEGRA Cream 30x90 Brillo.
3. ALLEGRA White 30x90 Brillo.
4. ALLEGRA White 30x90 Brillo.
5. ALLEGRA Green 30x90 Brillo.
6. ALLEGRA Blue 30x90 Brillo.
7. ALLEGRA Cotto 30x90 Brillo.
8. ALLEGRA Black 30x90 Brillo.
9. ALLEGRA Aquamarine 30x90 Brillo.
10. AMELIE White 30x90 Mate.
11. AMELIE White 30x90 Mate.
12. AMELIE White 30x90 Mate.
13. AMELIE Sand 30x90 Mate.
14. AMELIE Sand 30x90 Mate.
15. AMELIE Sand 30x90 Mate.
16. AMELIE Silver 30x90 Mate.
17. AMELIE Silver 30x90 Mate.
18. AMELIE Silver 30x90 Mate.
19. AMELIE Greige 30x90 Mate.
20. AMELIE Greige 30x90 Mate.
21. AMELIE Greige 30x90 Mate.
22. BIANCHI Shiny 30x90 Brillo.
23. BIANCHI Shiny 30x90 Brillo.
24. BIANCHI Matt 30x90 Mate.
25. BIANCHI Matt 30x90 Mate.
26. BIANCHI Matt 30x90 Mate.
27. BIANCHI Matt 30x90 Mate.
28. BIANCHI Matt 30x90 Mate.
29. CAMBRIA White 30x90 Mate.
30. CAMBRIA Sand 30x90 Mate.
31. CAMBRIA Greige 30x90 Mate.
32. CAMBRIA White 30x90 Mate.
33. CAMBRIA Sand 30x90 Mate.
34. CAMBRIA Greige 30x90 Mate.
35. CHANNEL White 30x90 Mate.
36. CHANNEL White 30x90 Mate.
37. CHANNEL Sand 30x90 Mate.
38. CHANNEL Sand 30x90 Mate.
39. CHANNEL Linen 30x90 Mate.
40. CHANNEL Linen 30x90 Mate.

www.tauceramica.com

TAU cerámica



Allegra es una serie de revestimiento que celebra la diversidad cromática en su máxima expresión. Desde el blanco más puro hasta el negro más profundo, Allegra ofrece una paleta que abarca diez colores, cada uno con su propia personalidad, que van desde tonos vibrantes y naturales hasta los más serenos y elegantes.

Allegra is a cladding series that celebrates color diversity in its fullest expression. From the purest white to the deepest black, Allegra offers a palette of ten colors, each with its own personality, ranging from vibrant and natural hues to the most serene and elegant shades.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ALLEGRA

V2 RLV Rc W

Colores / Colors



Aquamarine
NCS 3005 - G50Y
MEDITERRANEAN



Black
NCS 9000 - N
BASICS



Blue
NCS 5030 -B
TEMPERATE



Cotto
NCS 3030 - Y50R
DESERT

Cream
NCS 0804 - Y50R
DESERT



Green
NCS 3005 G50Y
COLONIAL

White
NCS 1502-Y50R
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Cream
NCS 0804 - Y50R
DESERT

Rlv White
NCS 1502-Y50R
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Blossom
30x90 Rec



Strip Allegra Aquamarine
13x90



Strip Allegra Black
13x90



Strip Allegra Blue
13x90



Strip Allegra Cotto
13x90

Strip Allegra Cream
13x90



Strip Allegra Green
13x90

Strip Allegra White
13x90

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x90 Dec 2Pz (24x35") DECOR	P45	-	-	2	1	0.54	8.5	44	23.76	394
30x90 (12x35")	-	M13	8,70	8	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	-	M16	10,50	8	4	1.08	18	63	68.04	1156
13X90 (5x35") DECOR	-	P21	-	1	4	0.47	7.2	33	15.51	257.6

ALLEGRA

TAU

Cream 30x90 Brillo

8 Designs



ALLEGRA

TAU

Cream 30x90 Brillo

8 Designs











ALLEGRA

TAU

White 30x90 Brillo

8 Designs



ALLEGRA

TAU

White 30x90 Brillo

8 Designs











ALLEGRA

TAU

Green 30x90 Brillo

8 Designs



ALLEGRA

TAU

Blue 30x90 Brillo

8 Designs



















ALLEGRA

TAU

Cotto 30x90 Brillo

8 Designs



ALLEGRA

TAU

Black 30x90 Brillo

8 Designs



















ALLEGRA

TAU

Aquamarine 30x90 Brillo

7 Designs





FLOOR TILE SASSY GREIGE 90X90 **WALL TILE** TORCELLO COTTO 7,5X30, ALLEGRA CREAM 30X90



WALL TILE ALLEGRA WHITE 30X90, ALLEGRA GREEN 30X90



WALL TILE ALLEGRA WHITE 30X90, ALLEGRA WHITE 30X90



FLOOR TILE STUCCO TALCO 75X150 **WALL TILE** ISOLA CAPRI WHITE 7,5X30, ALLEGRA AQUAMARINE 30X90, ALLEGRA MIX 60X90 DC 2PZ



FLOOR TILE TEBA SILVER 120X120, TEBA SILVER 60X120 **WALL TILE** ALLEGRA BLUE 30X90, ALLEGRA BLACK 30X90



FLOOR TILE TRAVERTINO ALMOND 75X150, TRAVERTINO ALMOND 75X150, TRAVERTINO ALMOND 60X120 **WALL TILE** TORCELLO IVORY 7,5X30, ALLEGRA COTTO 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT ALLEGRA WHITE/RLV WHITE/COTTO/STRIP 30X90
TU2P1868



PT ALLEGRA CREAM / RLV CREAM / STRIP CREAM 30X90
TU2P1866



PT ALLEGRA AQUAMARINE/WHITE/GREEN/STRIP AQUA
TU2P1867



PT ALLEGRA CREAM-RLV / COTTO-RLV STRIP 30X90
TU2P1897



PT ALLEGRA WHITE-RLV / BLACK-RLV STRIP 30X90
TU2P1896



PT ALLEGRA AQUAMARINE/WHITE/RLV WHITE/STRIP 30X90
TU2P1884



PT ALLEGRA AQUAMAR./STRIP AQUAM./BLOSSOM 30X90
TU2P1945



PT ALLEGRA BLUE/BLACK RLV STRIP BLUE30X90
TU2P1944



PT ALLEGRA WHITE / BLUE / RLV STRIP 30X90
TU2P1946



PT ALLEGRA AQUAMARINE/WHITE/GREEN/STRIP GREEN
TU2P1947



PT ALLEGRA WHITE / BLUE/ DC LILIUM 30X90
TU2P1950



(E-1200x2400) PT ALLEGRA WHITE-RLV/BLACK-RL STRIP
TU2P2000

TAU
cerâmica



Amelie es una oda a la naturaleza, inspirado en la resistencia y la belleza de las piedras naturales. Este modelo cerámico captura la esencia de los paisajes rocosos, con sus texturas ricas y variaciones de color que aportan una autenticidad incomparable.

Amelie is an ode to nature, inspired by the strength and beauty of natural stone. This ceramic model captures the essence of rocky landscapes, with its rich textures and color variations that bring an incomparable authenticity.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

AMELIE

MATE

V2 | RLV | Rc | W

Colores / Colors



Greige
NCS 3005-Y50R
DESERT



Sand
NCS 2005-Y40R
DESERT



Silver
NCS 3005-Y80R
METALLIC



White
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Cleo Greige
NCS 3005-Y50R
DESERT



Rlv Cleo Sand
NCS 2005-Y40R
DESERT



Rlv Cleo Silver
NCS 3005-Y80R
METALLIC



Rlv Cleo White
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL



Rlv Lippa Greige
NCS 3005-Y50R
DESERT



Rlv Lippa Sand
NCS 2005-Y40R
DESERT



Rlv Lippa Silver
NCS 3005-Y80R
METALLIC



Rlv Lippa White
NCS 2002-Y50R
NEUTRAL

Decorados / Decorated



Dc April Amelie

30x90 Rec



Dc Bohem Amelie

30x90 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x90 (12x35")	M13	8,70	16	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	16	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") DECOR	M16	-	3	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86



WALL TILE AMELIE SILVER 30X90, AMELIE MIX 30X90, AMELIE SILVER 30X90









AMELIE

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



















AMELIE

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

Sand 30x90 Mate

16 Designs



















AMELIE

TAU

Sand 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

Sand 30x90 Mate

16 Designs



















AMELIE

TAU

Silver 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

Silver 30x90 Mate

16 Designs



















AMELIE

TAU

Silver 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

Greige 30x90 Mate

16 Designs



















AMELIE

TAU

Greige 30x90 Mate

16 Designs



AMELIE

TAU

Greige 30x90 Mate

16 Designs













WALL TILE AMELIE GREIGE 30X90, AMELIE WHITE 30X90



WALL TILE AMELIE SILVER 30X90, AMELIE MIX 30X90, AMELIE SILVER 30X90



WALL TILE AMELIE GREIGE 30X90



WALL TILE MURANO OLIVE 7,5X30, AMELIE SAND 30X90, AMELIE SAND 30X90



WALL TILE MURANO OLIVE 7,5X30, AMELIE SAND 30X90, AMELIE SAND 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT AMELIE SAND / CLEO SAND / LIPPA SAND 30X90
TU2P1930



PT AMELIE GREIGE / RLV LIPPA GREIGE 30X90
TU2P2024



PT AMELIE WHITE / DC BOHEME / LIPPA GREIGE 30X90
TU2P1752



(E-1200X2400) PT AMELIE GREIGE / RLV LIPPA 30X90#
TU2P2023



(E-1200X2400) PT AMELIE SAND 30X90/MURANO 7,5X30#
TU2P1779



PT AMELIE WHITE / RLV CLEO SAND/ DC APRIL 30X90
TU2P1751



PT AMELIE SILVER /RL.LIPPA /RL.CLEO 30X90
TU2P1757



PT AMELIE SAND /RLV.CLEO/RLV.LIPPA/DC APRIL 30X90
TU2P1758



PT AMELIE WHITE / RLV CLEO WHITE/ DC APRIL 30X90
TU2P1778



PT AMELIE WHITE / RLV WHITE 30X90#
TU2P1821

TAU
cerâmica



Bianchi es una serie que encarna la pureza y la serenidad del color blanco en su forma más esencial. Su nombre, que en italiano significa "blanco", captura la esencia de esta colección: una oda al color que amplía los espacios y los llena de luz y calma. Bianchi convierte los interiores en lienzos luminosos, donde la simplicidad del blanco se despliega en toda su belleza.

Bianchi is a series that embodies the purity and serenity of white in its most essential form. The name, meaning "white" in Italian, captures the essence of this collection: an ode to the color that expands spaces and fills them with light and calm. Bianchi turns interiors into luminous canvases, where the simplicity of white unfolds in all its beauty.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

BIANCHI

V1 | RLV | Rc | W

Colores / Colors

Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Relieves / Reliefs



Rlv Amantea Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Atempi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Axe Matt
NCS S 0500-N
BASICS



Rlv Axe Shiny
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Bari Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Bari Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Canaleto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Carpi Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Matt
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Creazzo Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Faince Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Fold Shiny
NCS S 0300-N
BASICS



Rlv Mia Matt
NCS S 0500-N
BASICS

Rlv Nina Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Nina Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Summa Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Matt
NCS S 0300-N
BASICS

Rlv Vitto Shiny
NCS S 0300-N
BASICS

Decorados / Decorated



Dc Autumn
30x90 Rec



Dc Lilium
30x90 Rec



Parole White
40x120 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Brillo	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
90x90 (Pz) (35x35") DECOR	P44	-	-	4	1	0.81	14	22	17.82	328
60x120 (24x48")	M20	-	7,00	1	3	2.16	27	30	64.8	835
40x120 (16x48")	M19	M19	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	-	11,00	1	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR	P41	-	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
33,3x100 (13x40")	M13	M13	7,00	1	6	2	24	30	60	740
33,3x100 (13x40") RLV	M16	M16	8,00	1	5	1.67	23	48	80.16	1126
33,3x100Dc (13x40") DECOR RLV	P42	-	-	1	6	2	24	48	96	1172
30x90 (12x35")	M13	M13	8,70	1	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x60 (")	M07	M07	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 (12x35") RLV	M16	M16	8,70	1	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x60 (") RLV	M08	M08	-	1	10	1.8	25	48	86.4	1220
30x90 Dc (12x35") DECOR RLV	P40	-	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6

BIANCHI

TAU

Shiny 30x90 Brillo

1 Designs



BIANCHI

TAU

Shiny 30x90 Brillo

1 Designs











BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate

1 Designs



BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate

1 Designs



Matt 30x90 / 75









BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate

1 Designs



BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate

1 Designs



BIANCHI

TAU

Matt 30x90 Mate

1 Designs





WALL TILE BIANCHI MATT 33,3X100



FLOOR TILE ALBAR ROBLE 25X150 **WALL TILE** BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI MATT 40X120



WALL TILE BIANCHI SHINY 30X90, BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI MATT 30X90



FLOOR TILE LEMA WHITE 120X120, LEMA WHITE 60X120 **WALL TILE** BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100





WALL TILE BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE BIANCHI SHINY 33,3X100, BIANCHI MATT 33,3X100



Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTHF AMANTEA MATT 30X90
TU2P147



PT BIANCHI MATT/DC LILIUM 30X90
TU2P1568



PT BIANCHI MATT/DC AUTUMN 30X90 2
TU2P1574



PT BIANCHI MATT 30X90 NEW
TU2P1987



PT BIANCHI SHINNY / DC ARGENT 33,3X100 NEW
TU2P1986



PT BIANCHI SHINNY 30X90 new
TU2P1988



PSTHF CREAZZO SHINY 30X90
TU2P210



PT BIANCHI-CREAZZO MATT 30X90
TU2P389



PT BIANCHI CREAZZO SHINY - ARGENT 30X90
TU2P251



(E-1200X2400) PSTHF BIANCHI SHINY-RLV BIT/AXE 33
TU2P982



(E-1200X2400) PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P876



PT BIANCHI SHINY NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2074

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BIANCHI MATT NINA-BARI-VITTO 33.3X100 NEW
TU2P2073



PT BIANCHI SHINY-RLV BIT SH.-RLV AXE SHINY_33,3X10
TU2P798



PSTH BIANCHI MATT RLV BARI 33,3X100
TU2P2151



PSTH BIANCHI MATT RLV VITTO 33,3X100
TU2P2150



PSTH BIANCHI MATT RLV NINA 33,3X100
TU2P2152



PT ROADSTONE WALL WHITE RLV CEA LINEWOOD HAYA 30X9
TU2P2172



PT BIANCHI MATT 30X90
TU2P2174



PT RLV BARI BIANCHI MATT 33,3X100
TU2P2171



PT BIANCHI SHINNY 30X90
TU2P2175



PT BIANCHI ATEMPI MATT 40X120
TU2P257



PT BIANCHI SUMMA MATT 40X120
TU2P262



(E-1200X2400) PT BIANCHI 33.3X100 NEW
TU2P2126

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT BIANCHI 30X60
TU2P2225



PT BIANCHI SHINNY AXE/BARI/VITTO 33,3X100
TU2P2230



Cambria encarna la esencia de la piedra elevada a su máxima expresión. Con una rica gráfica de motas, marcas de fósiles y delicadas vetas, este modelo recrea la autenticidad de la naturaleza.

Cambria embodies the essence of the stone raised to its maximum expression. With a rich graphic of motorcycle, fossil and delicate veins marks, this model recreates the authenticity of nature.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CAMBRIA

MATE

V2 | RLV | Rc | W

Colores / Colors



Greige
NCS 4010 - Y50R
COLONIAL



Sand
NCS 1510 - Y60R
DESERT

White
NCS 1505 - Y80R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Greige
NCS 4010 - Y50R
COLONIAL



Rlv Sand
NCS 1510 - Y60R
DESERT

Rlv White
NCS 1505 - Y80R
NEUTRAL



WALL TILE CAMBRIA SAND 30X90, CAMBRIA GREIGE 30X90

Decorados / Decorated



Dc Fall Cambria
30x90 Rec



Dc Serenity
30x90 Rec



Dc Spring
30x90 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
120X90 DC 4PZ (48x35") DECOR	P48	-	4	1	1.08	16	44	47.52	724
90x90 (Pz) (35x35") DECOR	P51, P45	-	3	1	0.81	20	36	29.16	740
30x90 (12x35")	M13	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86



WALL TILE CAMBRIA WHITE 30X90, CAMBRIA MIX 90X90

CAMBRIA

TAU

White 30x90 Mate

14 Designs



CAMBRIA

TAU

Sand 30x90 Mate

14 Designs



















CAMBRIA

TAU

Greige 30x90 Mate

14 Designs



CAMBRIA

TAU

White 30x90 Mate

14 Designs















CAMBRIA

TAU

Sand 30x90 Mate

14 Designs



CAMBRIA

TAU

Greige 30x90 Mate

14 Designs













WALL TILE CAMBRIA SAND 30X90, CAMBRIA GREIGE 30X90



WALL TILE CAMBRIA WHITE 30X90, CAMBRIA MIX 90X90



WALL TILE CAMBRIA GREIGE 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CAMBRIA WHITE / GREIGE / DC FALL 30X90
TU2P1761



PT CAMBRIA SAND 30X90
TU2P1813



PT CAMBRIA WHITE / RLV WHITE 30X90
TU2P1968



PT CAMBRIA SAND/ RLV SAND/ GREIGE/ DC FALL 30X90
TU2P1978



PT CAMBRIA WHITE / RLV WHITE/ DC SPRING 30X90
TU2P1977



PT CAMBRIA GREIGE/RLV GREIGE/WHITE/SERENITY 30X90
TU2P1979



PT CAMBRIA WHITE 30X90
TU2P1738



PT CAMBRIA 30X90
TU2P1727



(E-1200X2400) PT CAMBRIA GREIGE/DC SERENITY/WHITE
TU2P2019



(E-1200X2400) PT CAMBRIA SAND/RLV SAND/DC FALL
TU2P2021



(E-1200X2400) PT CAMBRIA WHITE/RLV WHIE/DC SPRING
TU2P2020



Channel es una serie que lleva la elegancia del textil a los revestimientos, donde cada superficie se convierte en un lienzo de suavidad y estilo. Inspirada en la textura y el confort de los tejidos más exquisitos, Channel envuelve los espacios con una sensación de calidez y sofisticación.

Channel brings the elegance of textiles to cladding, turning every surface into a canvas of softness and style. Inspired by the texture and comfort of the finest fabrics, Channel infuses spaces with a sense of warmth and sophistication.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

CHANNEL

MATE

TXT | Rc | W | V3 | Nr

Colores / Colors



Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE

Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN



Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Gray
NCS S 0500-N
TEMPERATE



Rlv Linen
NCS S 2005-Y30R
MEDITERRANEAN



Rlv Sand
NCS S 4005-Y20R
DESERT

Rlv White
NCS S 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE DEVON WHITE 60X60 **WALL TILE** CHANNEL GRAY 30X90, CHANNEL GRAY 30X90

Decorados / Decorated



Rlv Dc Channel Mix
25x75



Barton Gold
25x75



Barton Silver
25x75

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x90 (12x35")	M13	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	4	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") DECOR	M16	-	3	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 Dc (12x35") DECOR	P30	-	1	4	1.08	20.9	44	47.52	939.6
25x75 (10x30")	M09	8,70	14	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 (10x30") RLV	M10	8,70	4	7	1.31	20.5	48	62.88	1004
25x75 Dec (10x30") DECOR	P30	-	1	4	0.75	15.3	24	18	387.2
25x75 (10x30") DECOR	M10	-	3	7	1.31	20.5	48	62.88	1004



CHANNEL

TAU

White 30x90 Mate

14 Designs



CHANNEL

TAU

White 30x90 Mate

4 Designs















CHANNEL

TAU

Sand 30x90 Mate

14 Designs



CHANNEL

TAU

Sand 30x90 Mate

4 Designs



















CHANNEL

TAU

Linen 30x90 Mate

14 Designs



CHANNEL

TAU

Linen 30x90 Mate

4 Designs



















CHANNEL

TAU

Gray 30x90 Mate

28 Designs



CHANNEL

TAU

Gray 30x90 Mate

8 Designs













FLOOR TILE DEVON WHITE 60X60 **WALL TILE** CHANNEL GRAY 30X90, CHANNEL GRAY 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT CHANNEL WHITE/ LINEN/RLV WH/SAND 30X90
TU2P1905



(E-1200X2400) PT CHANNEL WHITE 30X90
TU2P531



PT CHANNEL WHITE-GRAY-BARTON SILVER 30X90
TU2P377



PT CHANNEL LINEN-SAND-BARTON GOLD 25X75
TU2P481



PT CHANNEL WHITE-GRAY-BARTON SILVER 25X75
TU2P480



PT CHANNEL LINEN-SAND-BARTON GOLD 30X90
TU2P376



PT CHANNEL COLECCIÓN FRÍOS 30X90 2
TU2P406

TAU
cerâmica



Lema Wall es una serie que redefine la elegancia a través de su diseño limpio y contemporáneo. Con líneas puras y un acabado suave, esta serie captura la esencia del minimalismo, ofreciendo una estética que es a la vez discreta y sofisticada. Inspirada en la simplicidad, Lema Wall complementa perfectamente su versión en porcelánico, creando ambientes serenos y equilibrados.

Lema Wall is a series that redefines elegance through its clean and contemporary design. With pure lines and a smooth finish, this series captures the essence of minimalism, offering an aesthetic that is both understated and sophisticated. Inspired by simplicity, Lema Wall perfectly complements its porcelain counterpart, creating serene and balanced environments.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LEMA WALL

MATE

V2 RLV Rc W

Colores / Colors

Pearl
NCS 1505-80R
NEUTRAL



Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Pearl
NCS 1505-80R
NEUTRAL



Rlv Silver
NCS 3502-Y
METALLIC

Rlv White
NCS 1502-Y50R
NEUTRAL



FLOOR TILE LEMA PEARL 60X120 **WALL TILE** LEMA WALL SILVER 40X120, LEMA WALL PEARL 40X120, LEMA WALL SILVER 40X120

Decorados / Decorated



Dc Lema Wall Mix
40x120 Rec



Dc Amazonia Mix
30x90

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
80x120Dec2pz (31,5x48") DECOR	P52	-	1	1	0.96	18.7	24	23.04	468.8
40x120 (16x48")	M19	11,00	16	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 (16x48") RLV	M21	11,00	16	3	1.44	27.5	20	28.8	570
40x120 Pz (16x48") DECOR RLV	P42	-	1	2	0.96	20	18	17.28	380
30x90 (12x35")	M13, M16	8,70	16	5	1.35	20.22	45	60.75	929.9
30x90 (12x35") RLV	M16	8,70	16	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") DECOR	M23	-	5	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86



WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90

LEMA WALL

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



LEMA WALL

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



















LEMA WALL

TAU

Pearl 30x90 Mate

16 Designs



LEMA WALL

TAU

Pearl 30x90 Mate

16 Designs



















LEMA WALL

TAU

Silver 30x90 Mate

16 Designs



LEMA WALL

TAU

Silver 30x90 Mate

16 Designs

















LEMA WALL

TAU

White 30x90 Mate

16 Designs



FLOOR TILE LEMA PEARL 60X120 **WALL TILE** LEMA WALL SILVER 40X120, LEMA WALL PEARL 40X120, LEMA WALL SILVER 40X120



WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90



WALL TILE LEMA WALL SILVER 30X90, LEMA WALL SILVER 30X90



WALL TILE LEMA WALL MIX 80x120Dec2pz



FLOOR TILE BOHARS SAND 25X150 **WALL TILE** LEMA WALL MIX 30X90



WALL TILE LEMA WALL WHITE 40X120, LEMA WALL WHITE 40X120



WALL TILE LEMA WALL MIX 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT LEMA WALL 30X90
TU2P1341



PSTH LEMA WALL WHITE / RLV / 40X120
TU2P1181



PSTH LEMA WALL 40X120
TU2P1180



PSTH LEMA WALL SILVER / RLV / 40X120
TU2P1182



PSTH LEMA WALL PEARL / DEC MIX / RLV 40X120
TU2P1183



PSTH LEMA W WHITE / DEC 40X120
TU2P1190



(E-1200X2400) PSTH LEMA W PEARL / DC / RLV 40X120
TU2P1233



(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / DC / RLV 40X120
TU2P1293



(E-1200X2400) PSTH LEMA W SILVER / RLV 40X120
TU2P1294



(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / DC 40X120
TU2P1318



PSTH LEMA WALL WHITE / DEC MIX / RLV 40X120
TU2P1693



PSTH LEMA PEARL/ RLV PEARL/ DC ARGENT 40X120
TU2P1803

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PSTH LEMA WHITE / RLV WHITE/ DC ARGENT
40X120
TU2P1804



PSTH LEMA SILVER / RLV SILVER/ DC ARGENT
40X120
TU2P1805



(E-1200X2400) PSTH LEMA W WHITE / RLV
40X120
TU2P2123

TAU
cerâmica



Linewood está inspirado en la madera y su diseño se asemeja al patrón y la textura de la misma.

Linewood is inspired by wood and its design resembles the pattern and texture of wood.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

LINEWOOD

MATE

W V3 Rc TXT

Relieves / Reliefs



Rlv Haya
NCS S 2010-Y60R
MEDITERRANEAN



Rlv Sand
NCS S 2010-Y80R
DESERT



Rlv White
NCS 1005-R
NEUTRAL



WALL TILE LINEWOOD HAYA 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
30x90 (12x35") RLV	M13	8,70	4	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86



FLOOR TILE ORIGIN SAND 20X75 **WALL TILE** LINEWOOD HAYA 30X90, BIANCHI MATT 30X90









LINEWOOD

TAU

White 30x90 Mate

4 Designs



LINEWOOD

TAU

Sand 30x90 Mate

4 Designs



















LINEWOOD

TAU

Haya 30x90 Mate

4 Designs





WALL TILE LINEWOOD HAYA 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90



FLOOR TILE ORIGIN SAND 20X75 **WALL TILE** LINEWOOD HAYA 30X90, BIANCHI MATT 30X90



WALL TILE LINEWOOD WHITE 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90



FLOOR TILE ORIGIN SAND 20X75 **WALL TILE** LEMA WALL WHITE 30X90



FLOOR TILE DOVER SAND 25X150 **WALL TILE** LINEWOOD SAND 30X90

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT LINEWOOD 30X90
TU2P1560



PT LINEWOOD / BIANCHI MATT 30X90
TU2P1561



PT LINEWOOD HAYA / LEMA WHITE 30X90
TU2P1559



Roadstone se inspira en los antiguos caminos de piedra de los paisajes montañosos de Europa. Con tonos sobrios y texturas que evocan la solidez de la roca, aporta una fuerza auténtica a cualquier espacio. Es la combinación perfecta entre lo rústico y lo moderno, diseñada para perdurar.

Roadstone draws inspiration from ancient stone paths in Europe's mountainous landscapes. With sober tones and textures that evoke rock's solidity, it brings authentic strength to any space. It's the perfect blend of rustic and modern, designed to endure.

Index

Despiece y Lista de Embalaje / Designs & Packing List
Ambientes / Settings
Promoción / Merchandising
Esp. Técnicas / Tech. Specifications
Recomendaciones / Recomendations
Des. sostenible / Sust. development

ROADSTONE WALL

MATE

V2 RLV TXT Rc W

Colores / Colors



Linen
NCS S 1002-Y50R
NEUTRAL



Pearl
NCS S 0500-N
NEUTRAL



Silver
NCS S 0300-N
METALLIC

White
NCS S 1000-N
NEUTRAL

Relieves / Reliefs



Rlv Cea Linen
NCS S 1002-Y-50R
METALLIC



Rlv Cea Pearl
NCS S 0300-N
NEUTRAL

Rlv Cea White
NCS S 1000-N
NEUTRAL



WALL TILE LINEWOOD HAYA 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90

Decorados / Decorated



Canvas Gold
30x90 Rec



Canvas Silver
30x90 Rec

Lista de Embalaje / Packing List

Formato	Mate	Espesor	Nº Gráficas	Pz/box	M2/box	Kg/box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
60x90 Dec 2Pz (24x35") DECOR	P45	-	2	1	0.54	8.5	36	19.44	326
30x90 (12x35")	M13	8,70	14	5	1.35	20.22	63	85.05	1298.86
30x90 (12x35") RLV	M16	10,50	14	4	1.08	18	63	68.04	1156



WALL TILE ROADSTONE WALL PEARL 30X90









ROADSTONE WALL

TAU

White 30x90 Mate

14 Designs



ROADSTONE WALL

TAU

White 30x90 Mate

14 Designs



















ROADSTONE WALL

TAU

Pearl 30x90 Mate

14 Designs



ROADSTONE WALL

TAU

Pearl 30x90 Mate

14 Designs



















ROADSTONE WALL

TAU

Silver 30x90 Mate

14 Designs



ROADSTONE WALL

TAU

Linen 30x90 Mate

14 Designs



















ROADSTONE WALL

TAU

Linen 30x90 Mate

14 Designs





WALL TILE LINEWOOD HAYA 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90



WALL TILE ROADSTONE WALL PEARL 30X90



WALL TILE ROADSTONE WALL LINEN 30X90, ROADSTONE WALL GOLD 60X90 DC 2PZ



WALL TILE ROADSTONE WALL LINEN 30X90



FLOOR TILE RENNES WHITE 25X150 **WALL TILE** MAIOLICA CORAL 7,5X30, ROADSTONE WALL WHITE 30X90



WALL TILE ROADSTONE WALL SILVER 60X90 DC 2PZ



WALL TILE LINEWOOD WHITE 30X90, ROADSTONE WALL WHITE 30X90



WALL TILE ROADSTONE WALL PEARL 30X90, ROADSTONE WALL PEARL 30X90



FLOOR TILE ROADSTONE SILVER 75X150 **WALL TILE** ROADSTONE WALL SILVER 30X90, ROADSTONE WALL SILVER 60X90 DC 2PZ

Promoción

Merchandising

1924x1005 mm



PT ROADSTONE WALL WHITE/LINEN 30X90
TU2P2147



PT ROADSTONE W WHITE-RLV CEA WHITE 30X90
TU2P841



PT ROADSTONE PEARL/SILVER/DC CANVAS 30X90
TU2P2255



PT ROADSTONE WHITE-LINEN DC CANVAS 30X90
TU2P2257

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Porcelain Tile

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 1441 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon les modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance aux cassures		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB Méthode d'essai disponible Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA Conforme à la norme Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Coloured Body Porcelain Tile

PORCELÁNICO MASA COLOREADA COLOURED BODY PORCELAIN GRÈS PORCELAINÉ MASSE COLORÉE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5 %		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength Résistance à la flexion Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	45 - 60 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance Résistance au gel /		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Acides et bases Produits de nettoyage et réactifs pour piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB Méthode d'essai disponible Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA Conforme à la norme Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Conforme à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon les modèles
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles Selon les modèles

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

White Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	> 10%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Especificaciones Técnicas
Technical Specifications

Red Body Wall Tile

REVESTIMIENTO PASTA ROJA RED BODY WALL TILE				
GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10% - 20%	> 10% - 20%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 12 N / mm2 > 600 N	Cumple la norma Conforms to standard
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansión		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	< 7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

Recomendaciones
Recomendations

Estimado cliente: le recomendamos que entregue una copia de esta información a los particulares a los que suministre material de la marca TAU Cerámica. Este pequeño esfuerzo se verá recompensado al evitarse posibles reclamaciones de sus clientes. Muchas gracias por su colaboración.

Dear customer, we recommend you give a copy of this information to the people you supply with tau cerámica materials. This will help avoid complaints from your customers. Many thanks for your cooperation.

ALMACENAMIENTO

1 Para garantizar las características de su acabado, el producto suministrado debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación.

2 Es conveniente evitar el contacto directo con sol y lluvia. Un embalaje deteriorado puede ocasionar algunos desperfectos en las piezas, como roturas, despuntados o manchas difíciles de eliminar.

3 Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo período es conveniente hacerlo bajo cubierta.

WAREHOUSING

1 In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing.

2 Deterioration in packaging may result in imperfections in the product such as cracking, pitting and staining.

3 If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1. Aconsejamos la colocación de nuestro material cerámico por parte de personal cualificado, con experiencia demostrada y con posesión de las herramientas y útiles necesarios y adecuados para la colocación.

2. El soporte a revestir debe reunir condiciones adecuadas de rigidez, planeidad, limpieza e impermeabilidad y ser compatible químicamente con el material de agarre a utilizar.

3. En caso de reposición sobre material cerámico preexistente, es conveniente prever elementos que garanticen la adherencia del nuevo recubrimiento.

4. Deberán respetarse en todo caso las juntas estructurales previstas y plantear cuantas juntas de dilatación y perimetrales resulten necesarias y, en cualquier caso, las que resulten exigibles desde el punto de vista normativo.

5. Deberá utilizarse un material de agarre adecuado al tipo de cerámica a colocar. En el caso de Porcelánico, deberá emplearse un material de agarre adecuado a la baja porosidad de este producto. En cualquier caso, se utilizarán materiales de agarre y rejuntado con adecuada elasticidad y altas prestaciones técnicas, mecánicas y químicas.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING

1. We recommend that our ceramic tiles should only be laid by qualified professionals with proven experience and in possession of the appropriate tools and equipment for the task.

2 . The surface to be tiled must be rigid, flat, clean and impermeable; it should also be chemically compatible with the adhesive material, mortar etc., to be used to lay the tiles.

3. If the new tiles are going to be laid on existing ceramic tiles, elements should be incorporated to ensure that the new covering bonds properly.

4. In every case, all planned structural joints must be taken into account. Include as many expansion and perimeter joints as necessary; in any event, such joints required by current norms and standards must be incorporated.

5. The type of adhesive used must be suitable for the type of ceramic tile to be laid. The low porosity of porcelain tile requires that the adhesive used must be suitable for this type of material. In all cases the adhesives and grouts used must be sufficiently elastic, and have high quality technical, mechanical and chemical specifications.

RECOMENDACIONES DE TRABADO

1. TAU recomienda no trabar a mitad de pieza los siguientes formatos: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. En general, desaconsejamos la colocación trabada con un desplazamiento superior a 15 cm. En cualquier caso, el desplazamiento no debe ser superior al 25% de la longitud de la pieza.

RECOMMENDATIONS FOR LAYING PATTERNS

1. TAU recommends not laying half-piece brick bond patterns with the following formats: 30x60, 37,5x75, 30x120, 60x120 y 20x120.

2. In general, we do not recommend brick bond patterns with overlaps of more than 15 cm. In all cases, the overlap should be no more than 25% of the length of the piece.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

1. Una vez concluida la tarea de rejuntado y tras la limpieza de éste, es importante respetar el tiempo de puesta en servicio del recubrimiento, es decir, no limpiar inmediatamente sino dejar secar la obra. Para la limpieza de puesta a punto del suelo cerámico aconsejamos esperar unos 5 días.

2. Se debe proteger el recubrimiento frente al agua y humedad en las primeras fases de maduración y endurecimiento de los materiales de agarre y rejuntado. Especialmente en exteriores y con riesgo de helada.

3. También es conveniente tomar medidas para evitar posibles agresiones mecánicas o químicas producidas por los trabajos posteriores de otros oficios o instalaciones con el fin de proteger la superficie de daños puntuales; por ello se recomienda cubrir el pavimento con cartón grueso o similar.

4. Para la limpieza final del recubrimiento se aconseja utilizar productos compatibles con la resistencia química de las piezas, así como evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas o soluciones que contengan ácido fluorhídrio, pues este ácido ataca el esmalte y produce daños irreparables en la cerámica.

5. La cerámica proporciona un recubrimiento completamente funcional una vez superado el tiempo de maduración de los materiales y requiere muy poco mantenimiento, tan sólo la limpieza cotidiana con agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina. No utilizar ni espátulas metálicas ni estropajos abrasivos para la limpieza del recubrimiento.

6. En caso de producirse manchas que no puedan ser totalmente eliminadas con un detergente convencional y que requieran la utilización de disolventes o limpiadores específicos, se recomienda consultar previamente la clase de resistencia química de la pieza.

7. Se aconseja no utilizar ceras, aceites o productos similares.

RECOMMENDATIONS FOR CLEANING

1. Once the tiles have been grouted and any excess grout cleaned off, it is important to wait the stipulated time before using the tiled surface; in other words, any cleaning should wait until the tiled surface is completely dry. We recommend waiting 5 days before cleaning in readiness for full use.

2. The newly tiled surface must be protected from water and damp while the adhesive and grouting materials are maturing and hardening. This is particularly important in outside spaces and areas where there is a risk of freezing.

3. Measures should also be taken to protect the newly tiled surface against mechanical or chemical damage resulting from subsequent work by other professionals or later installations. Damage can be prevented by covering the floor tiles with thick cardboard or similar material.

4. For the final cleaning of the tiled surface, the products used should be compatible with the chemical resistance of the tiles. Avoid solid detergents with abrasive particles and solutions containing hydrofluoric acid, which attacks the glaze and causes irreversible damage to the ceramic tile.

5. Ceramic products provide a completely functional, low-maintenance surface once the period has passed during which the adhesives used to lay the tiles have matured or hardened. Daily wiping over with clean water and a little alkaline-based detergent is sufficient. Do not use metal scrapers or abrasive scrubbers to clean the tiles.

6. In the case of stains that cannot be removed completely with regular detergents and that require specific solvents or cleaning products, the tile's chemical resistance properties should be consulted beforehand.

7. The use of waxes, oils or similar products is not recommended.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES.

1. Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos, es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección, no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio.

1. Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.



El grupo realiza una fuerte inversión en el compromiso con el medio ambiente. Recuperamos 2.700.000 litros de agua diarios, con vertido cero de aguas cerámicas residuales y 7.500 toneladas de polvo atomizado.

Nuestras plantas trituran 190.000 kg de azulejo descartado para la producción, que se integran después del reciclado en la fórmula de nuevos productos, con lo que se evita la contaminación y las emisiones de CO2.

Reconducimos el aire caliente de los hornos cerámicos, en definitiva, es nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestras chimeneas solo emiten vapor de agua.

The group invests heavily in its commitment to the environment. We recover 2,700,000 liters of water daily, with zero discharge of ceramic wastewater and 7,500 tons of atomized dust.

Our plants grind 190,000 kg of tile discarded for production, which are integrated after recycling into the formula of new products, thus avoiding pollution and CO2 emissions.

We redirected the hot air from the ceramic furnaces, in short, it is our commitment to the environment and our fireplaces only emit steam.

Desarrollo sostenible
Sustainable development

TAU cerámica cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

La compañía cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014 y ampliada en 2015 que destaca productos respetuosos con el medio amibente.

TAU ceramics has an environmental management system to identify and minimize the impact of its operations on air emissions, wastewater, waste and noise pollution. Integrated Management System (SIG), designed by Ecoembes and aimed at the selective collection and recovery of packaging waste for treatment, recycling and assessment.

The company has Environmental Product Declarations (EPDs) for all the product families it markets. A declaration granted by Aenor in 2014 and extended in 2015 that highlights environmentally friendly products.



GlobalEPD
VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

AENOR
Confía

70.000 m²

DE PANELES FOTOVOLTÁICOS
PHOTOVOLTAIC PANELS

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Applying continuous improvement criteria, we carry out an internal recovery of the waste and a selective collection of the same as cardboard, plastic or wood.



Uso de energías limpias / Green energy used

> 67%

Recuperación aguas / wastewater recovery

> 87%

TAU está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de la misma en diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

TAU is commited with the water optimization based on the principles of reuse of the same in different processes. Betting also for the continued application of energetic efficiency criteria in its facilities and activities.

TAU

TAU
cerámica

Carrer del Toll nº18
12200 Onda, Castellón (Spain)
+34 964 565 484
tau@tauceramica.com
22/05/2026